

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10006	7,10	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 25mm DIN 14301 PN16 Knaggenabstand: 31mm
10008	70,90	STORZ D-25 V4A Saugkuppl. 25mm PN16 Knaggenabstand: 31mm
10009	12,30	Druckkupplung C-40mm St. LM
10010	10,60	Druckkupplung C-42mm St. DIN 14332, LM mit Sperrring lose hierfür
10013	12,30	Druckkupplung C-45mm Stutzen. LM
10014	8,50	Druckkupplung C-52mm St. DIN 14302, LM mit Sperrring lose hierfür
10016	90,10	Druckkupplung C-52mm St. V4A
10020	14,40	Druckkupplung 65-52/60 mm St. LM
10023	14,40	Druckkupplung 65-65 LM
10027	14,40	Druckkupplung 65-75mm Stutzen, LM
10030	15,90	Druckkupplung B-70mm St. LM
10033	128,80	Druckkupplung B-75mm St. , V4A
10037	38,50	Druckkupplung A-100mm St. LM
10038	37,90	Druckkupplung A-110mm St. LM
10039	13,60	Druckkupplung C- gekrümmt 19mmSt. LM
10040	12,30	Druckkupplung C- gekrümmt 25mmSt. LM
10043	19,50	STORZ 32 Alu DIN Saugkuppl. 19mm PN16 Knaggenabstand: 44mm
10045	19,50	STORZ 32 Alu DIN Saugkuppl. 25mm PN16 Knaggenabstand: 44mm
10047	15,30	STORZ 32 Alu DIN Saugkuppl. 32mm PN16 Knaggenabstand: 44mm
10049	19,50	STORZ 38 Alu DIN Saugkuppl. 25mm PN16 Knaggenabstand: 51mm
10051	19,50	STORZ 38 Alu DIN Saugkuppl. 32mm PN16 Knaggenabstand: 51mm
10053	12,90	STORZ 38 Alu DIN Saugkuppl. 38mm PN16 Knaggenabstand: 51mm
10055	15,90	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 19mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10056	14,30	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 25mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10058	161,00	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 25mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10059	20,10	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 28mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10060	12,30	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 32mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10062	154,50	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 32mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10063	8,50	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 32mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10064	12,30	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 38mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10066	141,60	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 38mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10067	7,10	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 38mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10068	15,80	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 40mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10069	14,30	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 42mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10070	193,10	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 42mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10072	10,30	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 42mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10073	12,80	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 45mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10075	161,00	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 45mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10076	10,50	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 45mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10077	15,80	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 50mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10078	13,50	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 50mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10079	10,40	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 52mm DIN14321 PN16 Knaggenabstand: 66mm
10081	90,10	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 52mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10083	6,10	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 52mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10084	15,80	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 55mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10085	15,50	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 60mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
10086	20,60	STORZ 65 Alu DIN Saugkuppl. 38mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10088	15,80	STORZ 65 Alu DIN Saugkuppl. 52mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10090	180,30	STORZ 65 V4A Saugkuppl. 52mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10091	15,80	STORZ 65 Alu DIN Saugkuppl. 65mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10093	180,30	STORZ 65 V4A DIN Saugkuppl. 65mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10094	19,10	STORZ 65 Alu DIN Saugkuppl. 70mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10095	16,30	STORZ 65 Alu DIN Saugkuppl. 75mm PN16 Knaggenabstand: 81mm
10097	24,60	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 52mm PN16 Knaggenabstand: 89mm

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10098	18,50	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 65mm PN16 Knaggenabstand: 89mm
10100	193,10	STORZ B-75 V4A Saugkuppl. 65mm PN16 Knaggenabstand: 89mm
10101	13,80	STORZ B-75 Alu Guss Saugkuppl. 65mm PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10102	24,60	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 70mm PN16 Knaggenabstand: 89mm
10103	15,80	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 75mm DIN 14322 PN16 Knaggenabstand: 89mm
10105	128,80	STORZ B-75 V4A Saugkuppl. 75mm PN16 Knaggenabstand: 89mm
10106	35,40	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 75mm mit Stahlstutzen PN16 Knaggenabstand: 89mm
10107	9,30	STORZ B-75 Alu Guss Saugkuppl. 75mm PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10108	19,50	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 80mm PN16 Knaggenabstand: 89mm
10109	231,80	STORZ B-75 V4A Saugkuppl. 80mm PN16 Knaggenabstand: 89mm
10110	40,50	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 80mm mit Stahlstutzen PN16 Knaggenabstand: 89mm
10111	43,10	STORZ 90 Alu DIN Saugkuppl. 75mm Stutzenlänge: 160mm PN16 Knaggenabstand: 105mm
10112	43,10	STORZ 90 Alu DIN Saugkuppl. 90mm Stutzenlänge: 160mm PN16 Knaggenabstand: 105mm
10113	37,40	STORZ 100 Alu DIN Saugkuppl. 100mm PN16 Knaggenabstand: 115mm
10114	708,10	STORZ 100 V4A Saugkuppl. 100mm PN16 Knaggenabstand: 115mm
10115	50,30	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 90mm PN16 Knaggenabstand: 133mm
10116	34,10	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 100mm PN16 Knaggenabstand: 133mm
10118	360,50	STORZ A-110 V4A Saugkuppl. 100mm PN16 Knaggenabstand: 133mm
10119	79,90	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 100mm mit Stahlstutzen PN16 Knaggenabstand: 133mm
10120	19,40	STORZ A-110 Alu Guss Saugkuppl. 100mm PN 6 Knaggenabstand: 133mm
10121	34,80	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 110mm DIN 14323 PN16 Knaggenabstand: 133mm
10123	360,50	STORZ A-110 V4A Saugkuppl. 110mm PN16 Knaggenabstand: 133mm
10124	113,30	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 110mm mit Stahlstutzen PN16 Knaggenabstand: 133mm
10125	67,00	STORZ 125 Alu DIN Saugkuppl. 125mm mit weißer Dichtung PN16 Knaggenabstand: 148mm
10126	###	STORZ 125 V4A Saugkuppl. 125mm PN16 Knaggenabstand: 148mm
10127	79,10	STORZ 150 Alu DIN Saugkuppl. 150mm PN10 Knaggenabstand: 160mm
10128	###	STORZ 150 V4A Saugkuppl. 150mm PN16 Knaggenabstand: 160mm
10129	379,90	STORZ 205 Alu DIN Saugkuppl. 205mm mit 2 Knaggen Stutzenlänge: 375mm PN10 Knaggenabstand: 220mm
10130	24,40	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 52mm mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 66mm
10131	33,80	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 75mm mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm
10132	14,40	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 51mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 66mm
10133	21,60	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 76mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 89mm
10134	43,30	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 102mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 133mm
10135	14,30	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 50mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 66mm
10137	135,30	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 50mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 66mm
10138	21,50	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 75mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 89mm
10139	33,50	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 63mm mit Bund für Halbschalen PN16 Knaggenabstand: 89mm
10140	167,40	STORZ B-75 V4A Saugkuppl. 75mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 89mm
10141	49,90	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 100mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 133mm
10142	14,80	Halbschalen DN 50 x 8, LM, mit Schrauben, LM 2-teilig, nach DIN2817
10143	18,60	Halbschalen DN 75 x 8, LM mit Schrauben 2-teilig, nach DIN2817
10144	54,10	Halbschalen DN 100 x 8, Aluminium 2-teilig, nach DIN2817
10145	43,80	Schlauchkupplung Storz A-110mm St, LM f. Schnelleinband
10147	52,80	Klemmring dreiteilig DN 150, LM, für Wandstärke 2,8-3,2 mm
10150	11,30	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. ¾" IG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10152	109,50	STORZ D-25 V4A Festkuppl. ¾" IG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10153	7,90	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. 1" IG DIN 14306 PN16 Knaggenabstand: 31mm
10155	68,30	STORZ D-25 V4A Festkuppl. 1" IG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10156	16,80	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. 1¼" IG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10157	18,00	STORZ 32 Alu DIN Festkuppl. 1" IG PN16 Knaggenabstand: 44mm
10159	17,40	STORZ 32 Alu DIN Festkuppl. 1¼" IG PN16 Knaggenabstand: 44mm
10161	20,10	STORZ 38 Alu DIN Festkuppl. 1" IG PN16 Knaggenabstand: 51mm
10163	17,40	STORZ 38 Alu DIN Festkuppl. 1¼" IG PN16 Knaggenabstand: 51mm
10165	14,40	STORZ 38 Alu DIN Fetkuppl. 1½" IG PN16 Knaggenabstand: 51mm

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10167	22,50	STORZ 38 Alu DIN Festkuppl. 2" IG PN16 Knaggenabstand: 51mm
10168	23,10	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. ¾" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10169	13,40	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10171	115,90	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 1" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10172	11,80	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1¼" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10174	122,40	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 1¼" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10175	11,80	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1½" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10178	9,50	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 2" IG DIN 14307 PN16 Knaggenabstand: 66mm
10180	77,30	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 2" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10181	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 2" IG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10182	14,30	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 2½" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10184	22,50	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 1½" IG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10185	16,30	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2" IG PN 16 Knaggenabstand: 81mm
10187	141,60	STORZ 65 V4A Festkuppl. 2" IG PN 16 Knaggenabstand: 81mm
10188	16,30	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2½" IG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10190	141,60	STORZ 65 V4A Festkuppl. 2½" IG PN 16 Knaggenabstand: 81mm
10191	20,10	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 3" IG PN 16 Knaggenabstand: 81mm
10192	18,60	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2" IG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10194	199,60	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 2" IG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10197	122,40	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 2½" IG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10198	8,80	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 2½" IG PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10199	13,50	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 3" IG mit weißer Dichtung PN16 Knaggenabstand: 89mm
10201	122,40	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 3" IG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10202	33,50	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 3" IG mit Stahlkern PN16 Knaggenabstand: 89mm
10203	9,50	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 3" IG PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10204	41,90	STORZ 90 Alu DIN Festkuppl. 3" IG PN 16 Knaggenabstand: 105mm
10205	34,50	STORZ 100 Alu DIN Festkuppl. 4" IG PN16 Knaggenabstand: 115mm
10206	540,80	STORZ 100 V4A Festkuppl. 4" IG PN16 Knaggenabstand: 115mm
10207	33,10	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 4" IG PN16 Knaggenabstand: 133mm
10209	341,30	STORZ A-110 V4A Festkuppl. 4" IG PN16 Knaggenabstand: 133mm
10210	76,00	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 4" IG mit Stahlkern PN16 Knaggenabstand: 133mm
10211	16,60	STORZ A-110 Alu Guss Festkuppl. 4" IG PN 6 Knaggenabstand: 133mm
10212	36,50	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 4½" IG DIN 14309 PN16 Knaggenabstand: 133mm
10214	373,40	STORZ A-110 V4A Festkuppl. 4½" IG PN16 Knaggenabstand: 133mm
10215	112,60	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 5" IG mit Gewintheadapter Alu 4"IG x 5"IG PN16 Knaggenabstand: 133mm
10216	67,60	STORZ 125 Alu DIN Festkuppl. 5" IG PN16 Knaggenabstand: 148mm
10217	733,90	STORZ 125 V4A Festkuppl. 5" IG PN16 Knaggenabstand: 148mm
10218	79,10	STORZ 150 Alu DIN Festkuppl. 6" IG PN16 Knaggenabstand: 160mm
10219	965,60	STORZ 150 V4A Festkuppl. 6" IG PN16 Knaggenabstand: 160mm
10220	347,60	STORZ 205 Alu DIN Festkuppl. 8" IG mit 2 Knaggen PN10 Knaggenabstand: 220mm
10221	47,90	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1½" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 66mm
10223	11,50	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. ½" IG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10225	62,50	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 4" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 133mm
10226	23,10	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2½" IG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 89mm
10227	31,30	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2" IG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 81mm
10228	31,30	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2½" IG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 81mm
10229	41,50	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 3" IG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 81mm
10231	28,40	Knaggenteil drehbar IG C-1 1/2" LM
10232	29,00	Knaggenteil drehbar IG C-2" LM
10233	180,30	Knaggenteil drehbar IG C-2" V4A
10234	28,40	Knaggenteil drehbar IG B-2 1/2" LM
10235	47,60	Knaggenteil drehbar IG B-3" LM
10236	243,40	Knaggenteil drehbar IG B-3" V4A
10237	85,60	Knaggenteil drehbar IG 100-4" LM

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10238	74,00	Knaggenteil drehbar IG A-4" LM
10239	476,40	Knaggenteil drehbar IG A-4" V4A
10240	108,80	Knaggenteil drehbar IG 125-4" LM
10241	181,50	Knaggenteil drehbar IG 150-6" LM
10248	11,50	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. ¾" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10250	103,00	STORZ D-25 V4A Festkuppl. ¾" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10251	9,60	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. 1" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10253	81,10	STORZ D-25 V4A Festkuppl. 1" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10254	18,60	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. 1¼" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
10255	18,60	STORZ 32 Alu DIN Festkuppl. 1" AG PN16 Knaggenabstand: 44mm
10257	18,60	STORZ 32 Alu DIN Festkuppl. 1¼" AG PN16 Knaggenabstand: 44mm
10259	18,00	STORZ 38 Alu DIN Festkuppl. 1¼" AG PN16 Knaggenabstand: 51mm
10261	15,10	STORZ 38 Alu DIN Festkuppl. 1½" AG PN16 Knaggenabstand: 51mm
10263	21,60	STORZ 38 Alu DIN Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 51mm
10264	14,10	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10266	141,60	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 1" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10267	12,90	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1¼" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10269	135,30	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 1¼" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10270	12,60	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1½" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10272	135,30	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 1½" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10273	10,00	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10275	83,80	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10276	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 2" AG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10277	14,40	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 2½" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
10279	27,50	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 1½" AG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10280	17,00	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10282	180,30	STORZ 65 V4A Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10283	17,00	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2½" AG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10285	180,30	STORZ 65 V4A Festkuppl. 2½" AG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10286	21,60	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 3" AG PN16 Knaggenabstand: 81mm
10287	16,60	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10289	15,90	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2½" AG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10291	154,50	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 2½" AG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10292	8,90	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 2½" AG PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10293	15,90	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 3" AG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10295	148,10	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 3" AG PN16 Knaggenabstand: 89mm
10297	8,90	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 3" AG PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10298	49,60	STORZ 100 Alu DIN Festkuppl. 4" AG PN16 Knaggenabstand: 115mm
10299	38,00	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 4" AG PN16 Knaggenabstand: 133mm
10301	379,90	STORZ A-110 V4A Festkuppl. 4" AG PN16 Knaggenabstand: 133mm
10302	16,00	STORZ A-110 Alu Guss Festkuppl. 4" AG PN 6 Knaggenabstand: 133mm
10303	96,60	STORZ 150 Alu DIN Festkuppl. 6" AG mit Gewindenippel Alu PN16 Knaggenabstand: 188mm
10304	11,60	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 2" AG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 66mm
10305	27,00	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2" AG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 81mm
10306	32,90	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 2½" AG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 81mm
10307	34,10	STORZ 65 Alu DIN Festkuppl. 3" AG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 81mm
10308	18,00	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2½" AG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 89mm
10309	39,90	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 4" AG metallisch dichtend PN16 Knaggenabstand: 133mm
10310	35,40	Knaggenteil drehbar AG C-1 1/2" LM
10311	20,60	Knaggenteil drehbar AG C-2" LM
10312	148,10	Knaggenteil drehbar AG C-2" V4A
10313	30,90	Knaggenteil drehbar AG 65-1 1/2" LM
10314	30,90	Knaggenteil drehbar AG 65-2" LM
10315	32,30	Knaggenteil drehbar AG B-2 1/2" LM

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10316	218,90	Knaggenteil drehbar AG B-2 1/2" V4A
10317	48,90	Knaggenteil drehbar AG B-3" LM
10318	110,80	Knaggenteil drehbar AG 100-3" LM
10319	105,60	Knaggenteil drehbar AG A-3" LM
10320	78,50	Knaggenteil drehbar AG A-4" LM
10321	114,60	Knaggenteil drehbar AG 125-4" LM
10326	14,40	Deckkapseln C DIN
10327	29,40	Deckkapseln 65 NEN
10328	21,60	Deckkapseln B DIN 14318 mit Dreikant mit Flachdichtring und Kette
10329	33,90	Deckkapseln A DIN14319
10330	7,80	Blindkupplung D, LM, DIN14310
10332	77,30	Blindkupplung D, V4A
10333	18,00	Blindkupplung 32 LM
10335	18,00	Blindkupplung 38 LM
10337	10,60	Blindkupplung C, LM, DIN14311
10339	90,10	Blindkupplung C, V4A mit Kette
10341	7,10	STORZ C-52 Alu Guss Blindkuppl. PN 6 Knaggenabstand: 66mm
10343	15,50	Blindkupplung 65, LM
10345	167,40	Blindkupplung 65 V4A
10346	15,10	Blindkupplung B, LM, DIN14312
10348	141,60	Blindkupplung B, V4A, mit Kette
10349	10,00	STORZ B-75 Alu Guss Blindkuppl. PN 6 Knaggenabstand: 89mm
10351	43,50	Blindkupplung 90 LM
10352	36,50	Blindkupplung Storz-100, LM
10353	611,60	Blindkupplung 100, V4A
10354	36,80	Blindkupplung A, LM, DIN14313
10356	347,60	Blindkupplung A, V4A
10357	16,80	STORZ A-110 Alu Guss Blindkuppl. PN 6 Knaggenabstand: 133mm
10357	16,80	STORZ A-110 Alu Guss Blindkuppl. PN 6 Knaggenabstand: 133mm
10358	65,60	Blindkupplung 125, LM
10359	###	Blindkupplung 125 V4A
10360	83,40	Blindkupplung 150, LM mit Kette
10361	###	Blindkupplung 150 V4A
10362	334,80	Blindkupplung 205, LM, 2 Knaggen
10363	94,60	Blindkupplung C, LM mit Schloss -nicht gleichschließend-
10364	115,90	Blindkupplung B, LM mit Schloss -nicht gleichschliessend-
10364	108,10	Blindkupplung B, LM mit Schloss -nicht gleichschliessend-
10365	141,60	Blindkupplung A, LM mit Schloss -nicht gleichschließend-
10368	251,10	Uebergangsstueck Storz C-D, V4A, starr
10369	15,80	STORZ Übergang Alu Guss C-52 x D-25 PN 6 Knaggenabstand: 66mm / 31mm
10370	43,50	Uebergangsstueck Storz C-32, LM, starr
10371	43,50	Uebergangsstueck Storz C-38, LM
10372	35,10	Uebergangsstueck Storz 65-C, LM
10375	283,30	Uebergangsstueck Storz B-C, V4A
10376	16,80	STORZ Übergang Alu Guss B-75 x C-52 PN 6 Knaggenabstand: 89mm / 66mm
10377	45,10	Uebergangsstueck Storz B-65, LM
10378	83,80	Uebergangsstueck Storz 90-B, LM
10379	83,80	Uebergangsstueck Storz 100-B, LM
10380	56,60	Uebergangsstueck Storz A-B, LM, DIN14343
10382	708,10	Uebergangsstueck Storz A-B, V4A
10383	103,00	Uebergangsstueck Storz A-B Stahlkern
10384	29,60	STORZ Übergang Alu Guss A-110 x B-75 PN 6 Knaggenabstand: 133mm / 89mm
10385	103,00	Uebergangsstueck Storz A-100, LM, drehbar
10386	161,00	Uebergangsstueck Storz 125-A, drehbar, LM

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10387	161,00	Uebergangsstueck Storz 150-A, LM drehbar
10388	663,10	Uebergangsstueck Storz 205-150, LM max.PN10
10389	10,40	Adapter Storz C (Alu Guss) x GeKa (Messing)
10390	25,10	Uebergangsstueck Storz C-D, LM, DIN14341
10391	43,80	Uebergangsst. Storz-Flansch C-DN 50 LM
10392	81,10	Uebergangsst. Storz-Flansch B-DN 80 LM 8-Loch Flansch
10393	121,00	Uebergangsst. Storz-Flansch A-DN 100 LM
10394	34,10	Uebergangsst. Storz-Flansch D-DN 25 LM
10395	200,90	Uebergangsst. Storz-Flansch C-DN 50 V4A
10396	103,00	Uebergangsst. Storz-Flansch C-DN 80 LM
10397	244,60	Uebergangsst. Storz-Flansch C-DN 80 V4A
10398	270,40	Uebergangsst. Storz-Flansch 150-DN 150, LM
10399	87,50	Uebergangsst. Storz-Flansch 65-DN 65 LM
10400	99,10	Uebergangsst. Storz-Flansch B-DN 65 LM 4-Loch Flansch
10402	148,10	Uebergangsst. Storz-Flansch 100-DN 100 LM
10403	314,10	Uebergangsst. Storz-Flansch B-DN 80 V4A
10404	508,60	Uebergangsst. Storz-Flansch A-DN 100 V4A
10405	,80	Druck-Dichtung C, Nitril, schwarz
10406	1,00	Druck-Dichtung 65, NBR, schwarz
10407	,90	Druck-Dichtung B, NBR, schwarz
10408	2,40	Druck-Dichtung 100, NBR, schwarz
10409	,60	Saugdichtung Storz-D, NBR, schwarz
10411	,90	Saugdichtung Storz D - Silikon
10413	1,40	Saugdichtung Storz-32, NBR, schwarz
10414	1,40	Saugdichtung 38, NBR, schwarz
10415	,80	Saugdichtung C, NBR, schwarz
10417	1,60	Saugdichtung Storz C - Silikon
10419	1,50	Saugdichtung Storz-65, NBR, schwarz
10421	1,00	Saugdichtung Storz-B, NBR, schwarz
10423	2,00	Saugdichtung Storz B - Silikon
10425	2,80	Saugdichtung 90, NBR, schwarz
10426	2,50	Saugdichtung Storz-100, NBR, schwarz
10427	2,00	Saugdichtung Storz-A, NBR, schwarz, DIN
10429	4,90	Saugdichtung Storz A - Silikon
10431	4,90	Saugdichtung Storz-125, NBR, schwarz
10432	6,10	Saugdichtung Storz-150, NBR, schwarz
10433	16,50	Saugdichtung 205, NBR, weiß
10434	,50	Flachdichtring 1" 33x20x3, NBR schwarz
10435	1,30	Flachdichtring 1" Teflon
10436	,60	Flachdichtring 1 1/4", schwarz
10437	2,30	Flachdichtring 1 1/4 Teflon
10438	,60	Flachdichtring 1 1/2", schwarz
10439	3,00	Flachdichtring 1 1/2 Teflon
10440	,50	Flachdichtring 2" 60x47x3, NBR, schwarz
10441	3,50	Flachdichtring 2 Teflon
10442	,80	Flachdichtring 2 1/2", schwarz
10443	5,50	Flachdichtring 2 1/2 Teflon
10444	,80	Flachdichtring 3", Nitrilkautschuk, schwarz
10445	6,10	Flachdichtring 3 Teflon/PTFE
10446	1,10	Flachdichtring 4", NBR, schwarz
10447	10,30	Flachdichtring 4 Teflon/PTFE
10448	1,30	Flachdichtring 4 1/2
10449	12,30	Flachdichtring 4 1/2 Teflon
10450	2,60	Flachdichtring 5", NBR

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10451	16,10	Flachdichtring 5 Teflon
10452	3,40	Flachdichtring 6", NBR, weiß, 165x140x4 mm
10453	17,40	Flachdichtring 6 Teflon
10454	1,50	Dichtung Deckkapsel C -58x46x4
10455	1,90	Dichtung Deckkapsel B -78x61x4
10456	2,80	Dichtung Deckkapsel A - 119x100x4
10457	1,30	Kette f. Blindk. Stahl verz. D
10458	1,30	Kette für Blindkupplung, Stahl verzinkt, Storz- B/C
10459	3,30	Kette f. Blindk. Stahl verz. A
10463	,30	Sperring D
10466	,40	Sperring C
10468	,40	Sperring B
10471	,60	Sperring A
10476	10,30	Kupplungsschluessel Storz-D Temperguss
10478	8,00	Kupplungsschluessel BC DIN Kälteschutzgriff
10479	7,40	Kupplungsschluessel BC Temperguss
10481	8,40	Kupplungsschluessel ABC Temperguss
10489	10,10	Haltescheibe Storz-C Kunststoff, grau
10490	12,50	Haltescheibe fuer Kupplungen Storz-B Stahlblech, verzinkt
10491	15,80	Haltescheibe fuer Kupplungen Storz-A/B, Stahlblech-verzinkt
10502	20,60	Sperringentferner mit Kunststoffgriff
10507	,70	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 60-80mm
10509	,90	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 100-120mm
10510	24,10	Sicherungsschelle Storz -C- Gummi/Stahl
10511	25,40	Sicherungsschellen Storz -B- Gummi/Stahl
10512	29,60	Sicherungsschellen Storz -A - Gummi/Stahl Außendurchmesser =182mm
10513	40,50	Sicherungsschellen Storz -150-
10514	40,50	Sicherungsschelle FEST und SICHER C+C
10515	41,90	Sicherungsschelle FEST und SICHER B+B
10516	43,10	Sicherungsschelle FEST und SICHER A+A
10542	22,40	GU SK DN 50 -55 LM
10543	38,50	GU SK DN 65-70 LM
10544	37,00	GU SK DN 80-90 LM
10545	57,80	GU SK DN 100-110 LM
10549	22,30	GU SK DN 50-50 LM
10550	36,00	GU SK DN 65-65 LM
10551	40,60	GU SK DN 80-75 LM
10552	41,40	GU SK DN 80-80 LM
10553	54,80	Guillemin SK DN 100-100 LM
10581	161,30	GU SK DN 65-70 EST
10582	198,80	GU SK DN 80-90 EST
10583	256,30	GU SK DN 100-110 EST
10585	73,10	GU SK DN 50-50 EST
10586	131,30	GU SK DN 65-65 EST
10587	183,80	GU SK DN 80-80 EST
10588	231,30	GU SK DN 100-100 EST
10593	28,50	GU FK m. V. DN 50 IG 2 LM
10594	40,60	GU FK m. V. DN 65 IG 2 1/2 LM
10595	42,60	GU FK m. V. DN 80 IG 3 LM
10596	62,30	GU FK m. V. DN 100 IG 4 LM
10606	11,90	Guillemin Festkupplung DN 40 IG 1 1/2" o.V. LM
10607	15,90	GU FK o. V. DN 50 IG 2 LM
10608	15,90	GU FK o. V. DN 65 IG 2 1/2 LM
10609	16,00	GU FK o. V. DN 80 IG 3 LM

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10610	27,80	Guillemin Festkupplung DN100, 4" IG, LM, ohne Verriegelung
10639	97,50	GU FK m. V. DN 40 IG 1 1/2 Edelstahl Guillemin Festkupplung mit Verriegelung
10640	73,80	GU FK m. V. DN 50 IG 2 EST
10641	97,50	GU FK m. V. DN 65 IG 2 1/2 EST
10642	112,00	GU FK m. V. DN 80 IG 3 EST
10647	42,30	GU FK o. V. DN 40 IG 1 1/2 EST
10648	43,10	GU FK o. V. DN 50 IG 2 EST
10649	79,00	GU FK o. V. DN 65 IG 2 1/2 EST
10650	90,00	GU FK o. V. DN 80 IG 3 EST
10655	33,10	GU FK m. V. DN 40 AG 1 1/2 LM
10656	22,80	GU FK m. V. DN 50 AG 2 LM
10657	37,40	GU FK m. V. DN 65 AG 2 1/2 LM
10658	35,30	GU FK m. V. DN 80 AG 3 LM
10669	15,60	GU FK o. V. DN 40 AG 1 1/2 LM System Guillemin
10670	15,60	GU Festkupplung o. V. DN 50 - AG 2" - LM System Guillemin
10671	16,60	GU FK o. V. DN 65 AG 2 1/2 LM
10672	19,10	GU FK o. V. DN 80 AG 3 LM
10673	55,40	GU FK o. V. DN 100 AG 4 LM
10673	29,40	GU FK o. V. DN 100 AG 4 LM
10696	74,40	GU FK m. V. DN 40 AG 1 1/2 EST
10697	80,60	GU FK m. V. DN 50 AG 2 EST
10698	98,80	GU FK m. V. DN 65 AG 2 1/2 EST
10699	123,60	GU FK m. V. DN 80 AG 3 EST
10704	42,30	GU FK o. V. DN 40 AG 1 1/2 EST
10705	61,30	GU FK o. V. DN 50 AG 2 EST
10706	91,30	GU FK o. V. DN 65 AG 2 1/2 EST
10707	111,60	GU FK o. V. DN 80 AG 3 EST
10708	211,30	GU FK o. V. DN 100 AG 4 EST
10708	170,40	GU FK o. V. DN 100 AG 4 EST
10712	14,00	GU Blindkupplung m. V. DN 40 LM System Guillemin
10713	13,30	GU Blindkupplung o. V. DN 40 LM System Guillemin
10714	23,30	GU Blindkupplung m. V. DN 65 LM
10715	23,50	GU Blindkupplung m. V. DN 80 LM
10716	36,30	GU Blindkupplung m. V. DN 100 LM
10722	19,50	GU Blindkupplung o. V. DN 50 LM
10723	24,40	GU Blindkupplung o. V. DN 65 LM
10724	53,10	GU Blindkupplung o. V. DN 80 LM
10725	56,30	GU Blindkupplung o. V. DN 100 LM
10741	54,90	GU Blindkupplung m. V. DN 40 EST
10742	61,30	GU Blindkupplung m. V. DN 50 EST
10743	73,10	GU Blindkupplung m. V. DN 65 EST
10744	73,10	GU Blindkupplung m. V. DN 80 EST
10745	173,80	GU Blindkupplung m. V. DN 100 EST
10834	41,10	GU Blindkupplung o. V. DN 80 EST
10857	16,30	Tankwagenk. VK 50 2" IG / Messing
10858	33,80	Tankwagenk. VK 80 3" IG / Messing
10859	60,00	Tankwagenk. VK 100 4" IG / Messing
10860	35,00	Tankwagenk. MK50 2" IG / Messing / MK komplett
10861	68,80	Tankwagenk. MK80 3" IG / Messing / MK komplett
10862	150,00	Tankwagenk. MK100 4" IG / Messing / MK komplett
10863	37,50	Tankwagenk. MB100 Aluminium / Mutter-Blindkappe
10864	2,80	Schnellkupplung Schlauchstuecke 3/8 Messing
10865	2,80	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1/2" Messing
10867	2,80	Schnellkupplung Schlauchstuecke 3/4" Messing

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
10869	3,10	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1" Messing
10870	3,80	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1 1/4" Messing
10871	5,80	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1 1/2" Messing
10872	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 3/8 MS
10873	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1/2 MS
10874	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 3/4 MS
10875	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1 MS
10876	3,80	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1 1/4 MS
10877	4,50	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1 1/2 MS
10879	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 3/8 MS
10880	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1/2 MS
10881	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 3/4 MS
10882	2,50	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1 MS
10883	3,30	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1 1/4 MS
10884	4,30	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1 1/2 MS
10886	2,60	Schnellkupplung Blindkupplung Messing
10887	,40	Schnellkupplung Dichtung - Standard-schwarz
10891	39,20	Feuerwehrschauch D-25, 5 m, DIN14811, weiss, eingebunden mit Storz-Kupplungen, LM
10892	57,40	Feuerwehrschauch D-25, 10 m, DIN14811, 3F, weiss
10893	75,40	Feuerwehrschauch D-25 15 m DIN14811, weiss
10894	93,40	Feuerwehrschauch D-25 20 m DIN 3F, weiss
10895	111,40	Feuerwehrschauch D-25 25 m, DIN 14811, 3 Faden, weiss
10896	129,40	Feuerwehrschauch D-25 30 m DIN 2F, weiss
10898	48,90	Feuerloeschschlauch C-42 5m DIN14811, weiss
10899	67,80	Feuerloeschschlauch C-42 10 m DIN 14811, weiss
10900	86,60	Feuerloeschschlauch C-42 15 m DIN14811, weiss
10901	105,40	Feuerloeschschlauch C-42 20 m DIN 14811, weiss
10902	124,200	Feuerloeschschlauch C-42 25m DIN14811 3F, weiss
10903	143,00	Feuerloeschschlauch C-42, 30m, DIN 14811, weiss, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10905	45,10	Feuerloeschschlauch C-52 5m, DIN 14811, weiss mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10906	65,10	Feuerloeschschlauch C-52 10 m DIN14811, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10907	85,20	Feuerloeschschlauch C-52 15 m DIN 14811, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10908	105,20	Feuerloeschschlauch C-52 20m, DIN14811, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10909	125,20	Feuerloeschschlauch C-52 25m, DIN14811, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10910	145,30	Feuerloeschschlauch C-52 30 m DIN14811 weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10912	66,90	Feuerloeschschlauch B-75 5 m DIN14811 3F, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10913	96,20	Feuerloeschschlauch B-75 10m DIN 14811, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10914	125,50	Feuerloeschschlauch B-75 15 m DIN14811 3F, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10915	155,00	Feuerloeschschlauch B-75 20m DIN14811, weiss, mit Storz-Kupplungen,LM eingebunden
10916	184,10	Feuerloeschschlauch B-75 25 m DIN14811 3F, weiss
10917	213,40	Feuerloeschschlauch B-75 30m DIN14811, weiss
10952	32,50	Feuerloeschschl. A-110 20m 3-F PU besch.
10963	27,40	Bau- und Industrieschl. C-52 5m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10964	39,00	Bau- und Industrieschl. C-52 10m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10965	47,10	Bau- und Industrieschl. C-52 15m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10966	57,60	Bau- und Industrieschl. C-52 20m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10968	82,30	Bau- und Industrieschl. C-52 30m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10976	40,60	Bau- und Industrieschl. B-75 5m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10977	61,10	Bau- und Industrieschl. B-75 10m 10 bar mit Storz-Kupplungen eingebunden
10978	78,30	Bau- und Industrieschl. B-75 15m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10979	98,60	Bau- und Industrieschl. B-75 20m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10981	141,00	Bau- und Industrieschl. B-75 30m 10 bar, mit Storz-Kupplungen eingebunden
10992	157,50	Bau- und Industrieschl. A-100 20m, 8 bar max., mit Storz-Kupplungen eingebunden
11061	41,30	Knickschutz C-B

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
11062	19,40	Schlauchbinde 38 mm
11063	19,40	Schlauchbinde 42 mm
11064	20,00	Hebelschlauchbinde C-52
11065	20,60	Schlauchbinde 55 mm
11066	21,30	Schlauchbinde 65 mm
11067	21,90	Schlauchbinde B- 75
11068	33,50	Schlauchbinde A - 110mm
11072	12,10	Schlauchreparaturhülse 75mm, LM
11093	244,60	Standrohr DN80 1xC ohne Absperrung, Kopf drehbar LM
11094	251,10	Standrohr DN80 1xB ohne Absperrung, Kopf drehbar
11096	251,10	Standrohr DN50 1xC ohne Absperrung, Kopf drehbar
11097	257,50	Standrohr DN50 1xB ohne Absperrung, Kopf drehbar
11100	257,50	Standrohr DN 80 2xC absperbar Kopf drehbar
11103	296,10	Standrohr DN 80 2xB absperbar DIN14375 Kopf drehbar
11106	309,00	Standrohr DN50 2xC absperbar Kopf drehbar
11108	321,90	Standrohr DN50 2xB absperbar Kopf drehbar
11110	354,10	Standrohr DN50 2xC absperbar Kopf drehbar lange Ausführung
11113	399,10	Standrohr DN50 2xB absperbar Kopf drehbar lange Ausführung
11116	309,00	Standrohr DN80 1xC absperbar, Kopf drehbar
11118	309,00	Standrohr DN50 1xC absperbar, Kopf drehbar
11142	418,40	Standrohr-Unterteil DN100, LM komplett mit Messing-Klaue
11143	135,30	Standrohr-Unterteil DN80 komplett
11143	135,30	Standrohr-Unterteil DN80 komplett
11147	148,10	Standrohr-Unterteil DN50 komplett
11147	148,10	Standrohr-Unterteil DN50 komplett
11149	180,30	Standrohr-Unterteil DN50, lang (württemb.)
11149	180,30	Standrohr-Unterteil DN50, lang (württemb.)
11159	58,00	Standrohrfuss DN 80, W 72x1/11, LM
11159	58,00	Standrohrfuss DN 80, W 72x1/11, LM
11160	58,00	Standrohrfuss DN 80, W 72x1/14, LM
11160	58,00	Standrohrfuss DN 80, W 72x1/14, LM
11161	60,50	Standrohrfuss DN 50, 2" IG, LM
11161	60,50	Standrohrfuss DN 50, 2" IG, LM
11163	54,80	Standrohrfuss DN 80, 2" IG, LM
11163	54,80	Standrohrfuss DN 80, 2" IG, LM
11166	2,30	Standrohrfussdichtung DN80, 92x72x5mm, NBR
11166	2,30	Standrohrfussdichtung DN80, 92x72x5mm, NBR
11167	4,50	Standrohrfussdichtung DN80,92x72x5mm, LEDER
11167	4,50	Standrohrfussdichtung DN80,92x72x5mm, LEDER
11168	2,30	Standrohrfussdichtung DN50, 77x54x5mm, NBR
11168	2,30	Standrohrfussdichtung DN50, 77x54x5mm, NBR
11169	3,90	Standrohrfussdichtung DN50, 77x54x5 mm, Leder
11169	3,90	Standrohrfussdichtung DN50, 77x54x5 mm, Leder
11170	5,80	Handrad C+B fuer Standrohr, Vierkant 10mm, silber
11170	5,80	Handrad C+B fuer Standrohr, Vierkant 10mm, silber
11171	39,90	Ventiloberteil C 2" , LM für Standrohr
11171	39,90	Ventiloberteil C 2" , LM für Standrohr
11172	48,90	Ventiloberteil B 2 1/2" LM für Standrohr
11172	48,90	Ventiloberteil B 2 1/2" LM für Standrohr
11181	70,90	Unterflurhydrantenverschluss DN80 mit Spannring, Vierkant 32mm
11181	70,90	Unterflurhydrantenverschluss DN80 mit Spannring, Vierkant 32mm
11185	38,00	Unterflurhydrantenschlüssel C - DIN3223 C, schwarz-matt
11185	38,00	Unterflurhydrantenschlüssel C - DIN3223 C, schwarz-matt
11187	38,00	Unterflurhydrantenschlüssel E , 14mm- Vierkant, 750mm- Länge

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
11187	38,00	Unterflurhydrantenschlüssel E , 14mm- Vierkant, 750mm- Länge
11188	12,80	Ueberflurhydrantenschlüssel DIN3223 A, Temperguß
11188	12,80	Ueberflurhydrantenschlüssel DIN3223 A, Temperguß
11189	28,00	Ueberflurhydrantenschlüssel DIN3223 B, Sphäroguß
11189	28,00	Ueberflurhydrantenschlüssel DIN3223 B, Sphäroguß
11190	17,40	Schachthaken (1 Paar mit Kette)
11190	17,40	Schachthaken (1 Paar mit Kette)
11211	321,90	Verteiler-Ventil B/CBC
11211	321,90	Verteiler-Ventil B/CBC
11212	334,80	Verteiler-Ventil B/CBC m. Uebergangsst. DIN 14345
11212	334,80	Verteiler-Ventil B/CBC m. Uebergangsst. DIN 14345
11215	321,90	Verteiler-Ventil B/CCC mit Ventil-Absperrung
11215	321,90	Verteiler-Ventil B/CCC mit Ventil-Absperrung
11217	669,50	Verteiler-Ventil A/BBB
11217	669,50	Verteiler-Ventil A/BBB
11219	270,40	Verteiler-Ventil C/CC
11219	270,40	Verteiler-Ventil C/CC
11220	270,40	Verteiler-Ventil B/CC
11220	270,40	Verteiler-Ventil B/CC
11222	347,60	Verteiler-Ventil B/BB
11222	347,60	Verteiler-Ventil B/BB
11224	424,90	Verteiler-Ventil A/BB
11224	424,90	Verteiler-Ventil A/BB
11227	309,00	Verteiler-Kugel C/DCD
11227	309,00	Verteiler-Kugel C/DCD
11229	399,10	Verteiler-Kugel B/CBC DIN14345
11229	399,10	Verteiler-Kugel B/CBC DIN14345
11230	424,90	Verteiler-Kugel B/CBC m.Uebergangsstueck
11230	424,90	Verteiler-Kugel B/CBC m.Uebergangsstueck
11232	399,10	Verteiler-Kugel B/CCC
11232	399,10	Verteiler-Kugel B/CCC
11242	218,90	Verteiler-Kugel D/DD
11242	218,90	Verteiler-Kugel D/DD
11246	296,10	Verteiler-Kugel C-CC
11246	296,10	Verteiler-Kugel C-CC
11247	296,10	Verteiler-Kugel B/CC mit Storz-Kupplungen
11247	296,10	Verteiler-Kugel B/CC mit Storz-Kupplungen
11249	360,50	Verteiler-Kugel B/BB
11249	360,50	Verteiler-Kugel B/BB
11251	489,30	Verteiler-Kugel A/BB mit Storz-Kupplungen
11251	489,30	Verteiler-Kugel A/BB mit Storz-Kupplungen
11265	122,40	Verteiler/Sammelstueck C/CC ohne Rückschlagklappe / Kupplungen starr
11265	122,40	Verteiler/Sammelstueck C/CC ohne Rückschlagklappe / Kupplungen starr
11267	122,40	Verteiler/Sammelstueck B/CC ohne Rueckschlagklappe / Kupplungen starr
11267	122,40	Verteiler/Sammelstueck B/CC ohne Rueckschlagklappe / Kupplungen starr
11271	175,80	Verteiler/Sammelstueck A/BB ohne Rückschlagklappe, Kupplungen starr
11271	175,80	Verteiler/Sammelstueck A/BB ohne Rückschlagklappe, Kupplungen starr
11278	186,80	Sammelstueck B/CC m. Rueckschlagklappe
11278	186,80	Sammelstueck B/CC m. Rueckschlagklappe
11280	218,90	Sammelstueck A/BB m. Rueckschlagklappe DIN14355
11280	218,90	Sammelstueck A/BB m. Rueckschlagklappe DIN14355
11290	78,50	Schlauchabspernung- C, Abspereinheit und Storz-Kupplungen in Aluminium
11290	78,50	Schlauchabspernung- C, Abspereinheit und Storz-Kupplungen in Aluminium
11291	141,60	Schlauchabspernung B, LM. komplett

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
11291	141,60	Schlauchabspernung B, LM. komplett
11300	167,40	Kanalspuelkopf Storz-C
11306	85,00	Stuetzkruemmer Storz-C
11308	126,10	Stuetzkruemmer Storz-B DIN 14368
11312	87,50	Rohrbogen Storz-C 90° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2" Bogen aus Edelstahl
11312	87,50	Rohrbogen Storz-C 90° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2" Bogen aus Edelstahl
11313	100,40	Rohrbogen Storz-C 45° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2" Bogen aus Edelstahl
11313	100,40	Rohrbogen Storz-C 45° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2" Bogen aus Edelstahl
11314	114,60	Rohrbogen Storz-B 90° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2½" Bogen aus Edelstahl
11314	114,60	Rohrbogen Storz-B 90° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2½" Bogen aus Edelstahl
11315	127,50	Rohrbogen Storz-B 45° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2½" Bogen aus Edelstahl
11315	127,50	Rohrbogen Storz-B 45° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 2½" Bogen aus Edelstahl
11316	248,50	Rohrbogen Storz-A 90° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 4" Bogen aus Edelstahl
11316	248,50	Rohrbogen Storz-A 90° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 4" Bogen aus Edelstahl
11317	296,10	Rohrbogen Storz-A 45° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 4" Bogen aus Edelstahl
11317	296,10	Rohrbogen Storz-A 45° - DIN Kupplungen Aluminium eine Seite drehbar - 4" Bogen aus Edelstahl
11323	32,30	DM-Strahlrohr AG 1 LM/KN DIN14365, Metallkugel
11324	39,30	DM-Strahlrohr LM/KN DIN14365, Storz D mit 1" Storz-LM-Kupplung, DIN abnehmbar
11326	38,00	DW-Strahlrohr LM/KN 19mm Stutzen DIN14365
11329	50,90	CM-Strahlrohr, LM/KN DIN14365, mit Storz-C Kupplung, LM
11333	115,30	BM-Strahlrohr Storz-B LM DIN14365
11336	41,30	CM-Strahlrohr Storz C / Industrie
11527	19,10	Euro-Duese nach DIN EN671, Stutzen 25mm, D6, Kunststoff/Messing
11669	135,30	Saugkorb C-DN45 m.Rueckschlagventil u. Entleerung
11671	206,00	Saugkorb B-DN 65 m.Rueckschlagventil u. Entleerung
11673	246,90	Saugkorb A-DN 100 m.Rueckschlagventil u.Entleerung DIN 14362
11692	108,10	Draht-Schutzkorb C - DN45
11693	121,00	Draht-Schutzkorb B - DN65
11694	127,50	Draht-Schutzkorb A- DN100 DIN14362
11696	863,80	Einspeisearmatur hängend PN16 DIN14461-Teil 4
11699	863,80	Einspeisearmatur stehend PN16 DIN14461-Teil 4
11704	118,80	Tiefenentleerung 0,5 bar, Kugelh.+Schmutzf., Ms
11711	14,00	Montageverschraubung 2" IG / 2" AG, Messing
11712	65,60	Montageverschraubung 2 1/2" IG/AG, Messing
11714	31,60	Ventiloberteil 2", Messing > für Schlauchanschlußventil, Messing
11715	48,10	Ventiloberteil 2 1/2", Messing
11723	51,10	Schlauchanschlussventil 2" Ms., C-Kupplung, LM DIN14461
11727	74,00	Schlauchanschlussventil MS 2 C-MS DIN 14461, AWG
11734	102,60	Schlauchanschlußventil. 2 1/2", Messing mit B-Festkupplung, Aluminium - DIN14461
11738	260,50	Schlauchanschlußventil 2 1/2", Messing mit Storz B-Kupplung, Messing / DIN14461
11743	4,60	Handrad Rot Schlauchanschlussventil
11788	5,30	Reduziermuffe V4A 316: 1¼" IG x ¾" IG
11791	14,00	Reduziermuffe V4A 316: 2" IG x 1" IG
11792	14,00	Reduziermuffe V4A 316: 2" IG x 1¼" IG
11793	7,20	Doppelmuffe V4A 316: 1¼"
11810	5,70	Doppelnippel V4A 316: 1¼" (8-Kant)
11835	15,30	Flansch DN 40 1-1/2" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
11836	16,20	Flansch DN 50 2" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
11837	29,20	Flansch DN 80 3" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
11838	33,00	Flansch DN 100 4" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
11839	21,60	Flansch DN25, 1" AG, Aluminium
11840	33,10	Flansch DN50, 2"AG, Aluminium
11841	61,30	Flansch DN65, 2 1/2"AG, Aluminium
11842	56,30	Flansch DN80, 3"AG, Aluminium

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
11843	82,50	Flansch DN100, 4" AG, Aluminium
11844	193,80	Flansch DN150, 6" AG, Aluminium
11966	3,80	Muffenkugelhahn 1/4 Messing voller Durchgang
11967	4,40	Muffenkugelhahn 1/2", Messing, voller Durchgang
11968	6,30	Muffenkugelhahn 3/4 Messing voller Durchgang
11969	9,40	Muffenkugelhahn 1 Messing voller Durchgang
11970	15,60	Muffenkugelhahn 1 1/4 Messing voller Durchgang
11971	21,30	Muffenkugelhahn 1 1/2 Messing voller Durchgang
11972	33,80	Muffenkugelhahn 2 Messing voller Durchgang
11973	81,30	Muffenkugelhahn 2 1/2 Messing
11974	118,80	Muffenkugelhahn 3" IGxIG, Messing voller Durchgang
11975	168,80	Muffenkugelhahn 4 Messing voller Durchgang
11976	23,50	Rueckschlagventil Edelstahl 1/4 IG/IG, Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11977	23,50	Rueckschlagventil Edelstahl 3/8 IG/IG, Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11978	23,50	Rueckschlagventil Edelstahl 1/2 IG/IG, Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11979	31,80	Rueckschlagventil Edelstahl 3/4 IG/IG, Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11980	36,40	Rueckschlagventil Edelstahl 1 IG/IG, Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11981	49,80	Rueckschlagventil Edelstahl 1 1/4 IG/IG,Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11982	56,60	Rueckschlagventil Edelstahl 1 1/2 IG/IG,Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11983	102,40	Rueckschlagventil Edelstahl 2 IG/IG,Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V2A
11989	5,60	Muffenschieber 1/2 Messing PN10
11989	5,60	Muffenschieber 1/2 Messing PN10
11990	6,90	Muffenschieber 3/4 Messing PN16
11990	6,90	Muffenschieber 3/4 Messing PN16
11991	11,90	Muffenschieber 1 Messing PN16
11992	16,90	Muffenschieber 1 1/4 Messing PN16
11993	22,50	Muffenschieber 1 1/2 Messing PN16
11994	47,50	Muffenschieber 2 Messing PN16
11995	75,00	Muffenschieber 2 1/2", Messing, PN16, voller Durchgang
11996	100,00	Muffenschieber 3 Messing PN16
11997	187,50	Muffenschieber 4 Messing PN16
12006	8,60	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 19/21mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 31mm
12010	10,50	Kamlock DC-50 (½") V4A 316
12011	17,50	Kamlock DC-75 (¾") V4A 316
12012	26,10	Kamlock DC-100 (1") V4A 316 -INAKTIV!!
12013	29,90	Kamlock DC-125 (1¼") V4A 316
12014	31,60	Kamlock DC-150 (1½") V4A 316
12015	39,40	Kamlock DC-200 (2") V4A 316
12016	54,60	Kamlock DC-250 (2½") V4A 316
12017	77,10	Kamlock DC-300 (3") V4A 316
12018	102,60	Kamlock DC-400 (4") V4A 316
12030	23,10	Schnellkupplungsgriff A -1 Stueck-, klappbar, LM
12041	4,40	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 1/4 , Messing voller Durchgang
12042	5,00	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 1/2 , Messing voller Durchgang
12044	10,00	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 1 , Messing voller Durchgang
12045	20,10	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 1 1/4 , Messing voller Durchgang
12045	16,30	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 1 1/4 , Messing voller Durchgang
12046	23,80	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 1 1/2 , Messing voller Durchgang
12047	36,30	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 2 , Messing
12059	180,30	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 2" AG PN16 Knaggenabstand: 89mm
12060	115,90	STORZ D-25 V4A Festkuppl. ½" IG PN16 Knaggenabstand: 31mm
12061	115,90	STORZ D-25 V4A Festkuppl. ½" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
12062	164,80	Uebergangsst. Storz-Flansch D-DN 25 V4A
12064	20,00	Haltescheibe Kunststoff Storz-A/125

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
12077	38,00	Klemmring dreiteilig A-102 2,8-3,2mm
12093	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 1½" IG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
12094	5,00	Schlauchstutzen Messing: 1" AG x 32mm
12095	13,80	Kamlock B-50 (½") V4A 316
12096	20,90	Kamlock B-75 (¾") V4A 316
12097	25,50	Kamlock B-100 (1") V4A 316
12098	134,10	Kamlock D-400 (4") V4A 316
12099	37,10	Kamlock B-150 (1½") V4A 316
12100	47,80	Kamlock B-200 (2") V4A 316
12101	70,30	Kamlock B-250 (2½") V4A 316
12102	90,60	Kamlock B-300 (3") V4A 316
12103	134,10	Kamlock B-400 (4") V4A 316
12152	21,20	Flansch DN 65 2-1/2" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
12159	1,10	Doppelnippel V4A 316: ¼" (6-Kant)
12160	1,40	Doppelnippel V4A 316: 3/8" (6-Kant)
12161	1,80	Doppelnippel V4A 316: ½" (6-Kant)
12162	2,50	Doppelnippel V4A 316: ¾" (6-Kant)
12163	3,70	Doppelnippel V4A 316: 1" (8-Kant)
12164	18,60	Fussventil 2" mit Saugkorb, MS/VA
12165	6,90	Doppelnippel V4A 316: 1½" (8-Kant)
12166	10,20	Doppelnippel V4A 316: 2" (6-Kant)
12171	19,40	STORZ B-75 Alu Guss Saugkuppl. 76mm mit Sägezahnstutzen PN 6 Knaggenabstand: 89mm
12172	20,90	STORZ A-110 Alu Guss Saugkuppl. 110mm PN 6 Knaggenabstand: 133mm
12184	10,50	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 13/15mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 31mm
12186	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 1¼" IG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
12187	244,60	Uebergangsst. Storz-Flansch 125-DN 125 LM
12197	20,00	Winkel 90° V4A 316: 2" IG-AG
12200	5,70	Reduzierstück V4A 316: 1¼" AG x ½" IG
12203	42,50	Tankwagenk. VK 80 3" IG / Edelstahl
12206	173,90	Uebergangsst. Storz-Flansch B-DN 100 LM/LM
12211	4,80	Reduzierstück V4A 316: 1¼" AG x 1" IG
12212	5,20	Reduzierstück V4A 316: 1¼" AG x ¾" IG
12220	92,80	STORZ A-110 Alu DIN Festkuppl. 3" IG mit Gewintheadapter Alu 4"AG x 3"IG PN16 Knaggenabstand: 133mr
12228	321,90	Verteiler-Ventil C/CCC
12228	321,90	Verteiler-Ventil C/CCC
12236	83,80	Tankwagenk. MK80 3" IG / Edelstahl
12244	5,70	Doppelmuffe V4A 316: 1"
12245	9,90	Doppelmuffe V4A 316: 1½"
12247	12,50	Doppelmuffe V4A 316: 2"
12250	65,00	Tankwagenk. VK 100 4" IG / Edelstahl
12257	12,30	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 51mm mit Sägezahnstutzen PN 6 Knaggenabstand: 66mm
12273	14,40	Blinddeckel A, flach, für Pelletskupplung A, LM mit Kette
12274	22,30	Pellet Spannring DN 100 (mit Dichtring)
12275	38,80	Pellet Rohrstutzen DN 100, 1000mm 73063072
12276	31,50	Pellet Rohrstutzen DN 100, 500mm 73063072
12277	18,30	Pellet Rohrbogen 45° DN 100
12278	23,80	Druckkupplung A, f.Pellets, DN100 Rohranschl., LM mit Bördelrand
12283	2,40	Reduzierstück V4A 316: ¾" AG x ¾" IG
12290	25,10	Adapter Storz B (Alu Guss) x GeKa (Messing)
12290	16,10	Adapter Storz B (Alu Guss) x GeKa (Messing)
12292	52,40	Pellets-Prallschutzplatte, Gummi, plus Montageset
12306	1,40	Stopfen V4A 316: ½"
12307	1,80	Stopfen V4A 316: ¾"
12308	2,60	Stopfen V4A 316: 1"

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
12309	4,20	Stopfen V4A 316: 1¼"
12310	5,10	Stopfen V4A 316: 1½"
12311	10,10	Stopfen V4A 316: 2"
12315	3,10	T-Stück V4A 316: ½"
12316	4,70	T-Stück V4A 316: ¾"
12317	6,70	T-Stück V4A 316: 1"
12318	13,20	T-Stück V4A 316: 1¼"
12319	14,00	T-Stück V4A 316: 1½"
12320	21,50	T-Stück V4A 316: 2"
12324	10,00	Reduziermuffe V4A 316: 1½" IG x 1¼" IG
12325	6,50	Reduziernippel V4A 316: 1½" AG x 1" AG
12331	10,80	Reduzierstück V4A 316: 2" AG x 1½" IG
12333	3,00	Verschraubung Flachd V4A 316: ¼" IG-AG
12335	6,50	Verschraubung Flachd V4A 316: ½" IG-AG
12339	20,70	Verschraubung Flachd V4A 316: 1½" IG-AG
12345	3,20	Reduziermuffe V4A 316: 1" IG x ½" IG
12346	3,60	Reduziernippel V4A 316: 1" AG x ½" AG
12347	9,20	Winkel 90° V4A 316: 1¼" IG-AG
12348	11,40	Winkel 90° V4A 316: 1½" IG-AG
12349	7,10	Kamlock C-50 (½") ALU
12350	4,00	Kamlock E-50 (½") ALU
12351	45,00	Tankwagenk. MB 80 / Mutter-Blindkappe, Edelstahl
12354	8,70	Winkel 45° V4A 316: 1¼" IG
12355	10,50	Winkel 45° V4A 316: 1½" IG
12356	15,20	Verschraubung Flachd V4A 316: 1¼" IG
12357	27,40	Verschraubung Flachd V4A 316: 1½" IG
12359	2,20	Doppelmuffe V4A 316: ½"
12360	3,70	Doppelmuffe V4A 316: ¾"
12361	10,20	Winkel 90° V4A 316: 1½" IG
12372	1,40	Gelenkbolzenschelle W1, 56-59 mm, 22mm breit
12373	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 1½" AG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
12374	1,40	Gelenkbolzenschelle W1, 44-47 mm 22mm breit
12379	4,30	Mutter V4A 316: 1½"
12380	3,40	Winkel 45° V4A 316: ¾" IG
12381	3,60	Winkel 90° V4A 316: ¾" IG
12383	6,20	Winkel 90° V4A 316: 1" IG-AG
12384	3,40	Winkel 90° V4A 316: ¾" IG-AG
12392	1,70	Kappe V4A 316: ½"
12393	5,80	Reduzierstück V4A 316: 1½" AG x 1¼" IG
12394	3,10	Winkel 45° V4A 316: ½" IG
12395	1,90	Reduziermuffe V4A 316: ½" IG x ¼" IG
12396	28,50	Verschraubung Flachd V4A 316: 2" IG
12397	11,60	Reduzierstück V4A 316: 2" AG x 1¼" IG
12398	4,40	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 3/8 , Messing
12399	19,70	Pellet Rohrstützen DN 100, 200 mm
12401	7,30	Reduzierstück V4A 316: 1½" AG x 1" IG
12402	10,10	Reduziernippel V4A 316: 2" AG x 1¼" AG
12403	1,60	Winkel 90° V4A 316: ¼" IG-AG
12404	3,20	Reduzierstück V4A 316: 1" AG x ½" IG
12405	3,10	Reduzierstück V4A 316: 1" AG x ¾" IG
12411	4,50	STORZ D-25 Alu Guss Festkuppl. 1" IG PN 6 Knaggenabstand: 31mm
12416	10,00	Reduziermuffe V4A 316: 1¼" IG x 1" IG
12419	4,80	Winkel 45° V4A 316: 1" IG
12420	5,50	Winkel 90° V4A 316: 1" IG

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
12422	6,30	Fussventil 3/4 mit Saugkorb, MS/VA
12424	148,40	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 50 - 2 "-25m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
12425	127,80	Rueckschlagventil 3 IG/IG, Messing
12428	1,40	Doppelmuffe V4A 316: ¼"
12431	10,90	Reduziernippel V4A 316: 2" AG x 1½" AG
12439	28,40	Knaggenteil drehbar IG C-1 1/4" LM
12440	18,50	Winkel 90° V4A 316: 2" IG
12442	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 1¼" AG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
12443	15,50	STORZ B-75 Alu Guss Saugkuppl. 80mm PN 6 Knaggenabstand: 89mm
12444	2,40	Winkel 90° V4A 316: ½" IG-AG
12448	8,30	Spiralschlauch PVC, DN51, mit Kupferlitze weiss transparent, Kunststoffspirale, 5 bar max. 50m Rolle
12449	19,60	Pellet Rohrbogen 15° DN 100
12453	2,20	Winkel 90° V4A 316: ½" IG
12462	3,10	Schlauchstutzen V4A 316: ¾" AG x 19mm
12464	11,80	Kamlock C-150 (1½") ALU
12465	10,30	Kamlock C-125 (1¼") ALU
12466	7,40	Kamlock F-150 (1½") ALU
12467	6,60	Kamlock F-125 (1¼") ALU
12468	9,90	Kamlock DC-150 (1½") ALU
12469	9,30	Kamlock DC-125 (1¼") ALU
12473	2,60	Schlauchstutzen Messing: ½" AG x 16mm
12474	4,40	Schlauchstutzen V4A 316: ¾" AG x 16mm
12475	9,30	Fussventil 1 1/4 mit Saugkorb, MS/VA
12477	56,60	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 100mm mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 133mm
12479	10,60	Verschraubung Flachd V4A 316: 1" IG
12486	59,40	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 25 - 1 -25m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
12487	90,60	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 13 -1/2 -50m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
12488	48,40	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 19 -3/4 -25m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
12489	12,40	Rueckschlagventil 1 1/4 IG/IG, Messing
12493	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 1" AG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
12496	8,10	Anschweissnippel V4A 316: 2"
12497	6,60	STORZ D-25 Alu Guss Blindkuppl. PN 6 Knaggenabstand: 31mm
12498	2,60	Schlauchstutzen V4A 316: ½" AG x 9mm
12499	2,30	Schlauchstutzen V4A 316: ½" AG x 19mm
12502	38,00	STORZ A-110 Alu Guss Saugkuppl. 102mm mit Sägezahnstutzen PN 6 Knaggenabstand: 133mm
12503	9,20	Winkel 90° V4A 316: 1¼" IG
12504	2,10	Reduzierstück V4A 316: ¾" AG x ½" IG
12506	3,50	Kappe V4A 316: 1"
12507	3,90	Reduziermuffe V4A 316: 1" IG x ¾" IG
12521	9,60	Kamlock B-100 (1") ALU
12522	4,90	Kamlock DP-100 (1") ALU
12523	14,40	Kamlock B-200 (2") ALU
12524	5,40	Kamlock DP-200 (2") ALU
12531	1,70	Winkel 90° V4A 316: ¼" IG
12532	1,80	Gelenkbolzenschelle W1, 80-85 mm, 24mm breit
12534	23,90	Rueckschlagventil 2 IG/IG, Messing
12535	35,00	Tankwagenk. VB 80 Messing / Vater-Blindstopfen
12536	3,80	Reduziernippel V4A 316: 1" AG x ¾" AG
12547	7,30	Kamlock D-100 (1") POLYPROPYLEN
12550	13,50	Halbschalen DN 25 x 6, LM, mit Schrauben 2-teilig, nach DIN2817
12554	5,40	Kamlock F-100 (1") ALU
12556	7,80	Kamlock C-100 (1") ALU
12557	4,50	Kamlock E-100 (1") ALU
12558	5,90	Kamlock E-150 (1½") ALU

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
12559	14,40	Kamlock C-200 (2") ALU
12560	8,90	Kamlock F-200 (2") ALU
12562	25,80	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 1¾" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
12581	334,80	Uebergangsst. Storz-Flansch B-DN 65 V4A
12584	66,30	Flansch DN65, 2 1/2" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz, 4-Loch
12585	53,80	Flansch DN50, 2" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
12597	2,00	Schlauchstutzen Messing: ½" AG x 13mm
12598	3,00	Schlauchstutzen Messing: ¾" AG x 19mm
12599	3,50	Schlauchstutzen Messing: ¾" AG x 25mm
12600	2,60	Schlauchstutzen Messing: ¾" AG x 13mm
12601	9,40	Rueckschlagventil 1 IG/IG, Messing
12602	4,60	STORZ D-25 Alu Guss Festkuppl. 1" AG PN 6 Knaggenabstand: 31mm
12605	19,00	Rueckschlagventil 1 1/2 IG/IG, Messing
12607	7,30	Adapter Storz D (Alu Guss) x GeKa (Messing)
12614	2,20	Kappe V4A 316: ¾"
12615	14,00	Reduziermuffe V4A 316: 2" IG x 1½" IG
12616	2,80	Reduziernippel V4A 316: ¾" AG x ½" AG
12617	2,80	Reduziermuffe V4A 316: ¾" IG x ½" IG
12621	45,00	Tankwagenk. MK50 2" IG / Edelstahl / MK komplett
12622	20,00	Tankwagenk. VK 50 2" IG / Edelstahl
12629	2,20	T-Stück V4A 316: ¾"
12630	2,80	T-Stück V4A 316: 3/8"
12632	2,70	Winkel 45° V4A 316: 3/8" IG
12633	2,10	Winkel 90° V4A 316: 3/8" IG-AG
12634	1,80	Gelenkbolzenschelle W1, 86-91 mm, 24mm breit
12635	1,80	Gelenkbolzenschelle W1, 68-73 mm, 24mm breit
12636	3,80	Muffenkugelhahn 3/8 Messing voller Durchgang
12642	1,40	Schlauchstutzen V4A 316: 3/8" AG x 9mm
12643	6,50	Fussventil 1 mit Saugkorb, MS/VA
12648	6,40	Rueckschlagventil 3/4 IG/IG, Messing
12657	1,40	Filterkorb 3/4 AG, Niro-Draht, Gewinde Nylon
12662	50,30	STORZ 90 Alu DIN Festkuppl. 3" AG PN16 Knaggenabstand: 105mm
12667	50,90	STORZ A-110 Alu Guss Saugkuppl. 110mm mit Sägezahnstutzen PN 6 Knaggenabstand: 133mm
12670	14,90	Kamlock D-200 (2") ALU
12674	10,30	Kappe V4A 316: 2"
12676	199,60	Standrohr 1xC absperbar (Schieber), DN80, starr
12680	18,00	Kamlock F-250 (2½") ALU
12681	16,60	Kamlock DC-250 (2½") ALU
12683	13,50	Winkel 45° V4A 316: 1½" IG-AG
12685	5,60	STORZ D-25 Alu Guss Festkuppl. ¾" IG PN6 Knaggenabstand: 31mm
12688	1,70	Doppelmuffe V4A 316: 3/8"
12689	2,00	Winkel 90° V4A 316: 3/8" IG
12690	1,10	Mutter V4A 316: 3/8"
12691	1,70	Mutter V4A 316: ¾"
12692	1,00	Mutter V4A 316: ¼"
12693	1,10	Stopfen V4A 316: ¾"
12694	1,30	Stopfen V4A 316: 3/8"
12695	1,10	Kappe V4A 316: ¼"
12696	1,40	Kappe V4A 316: 3/8"
12698	2,10	Mutter V4A 316: 1"
12699	6,70	Kreuzstück V4A 316: ¾"
12706	7,90	Kappe V4A 316: 1½"
12707	5,80	Kappe V4A 316: 1¼"
12708	1,60	Reduzierstück V4A 316: ½" AG x ¼" IG

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
12709	1,50	Reduziernippel V4A 316: 3/8" AG x 1/4" AG
12710	1,80	Reduziernippel V4A 316: 1/2" AG x 1/4" AG
12711	2,40	Reduziernippel V4A 316: 3/4" AG x 1/4" AG
12712	2,00	Reduziernippel V4A 316: 1/2" AG x 3/8" AG
12714	1,40	Reduzierstück V4A 316: 3/8" AG x 1/4" IG
12715	1,70	Reduziermuffe V4A 316: 3/8" IG x 1/4" IG
12718	5,20	Reduziernippel V4A 316: 1 1/4" AG x 1" AG
12719	3,40	Reduzierstück V4A 316: 1" AG x 1/4" IG
12720	2,20	Kreuzstück V4A 316: 1/4"
12721	5,60	Fussventil 1/2 mit Saugkorb, MS/VA
12722	2,40	Reduziernippel V4A 316: 3/4" AG x 3/8" AG
12723	7,20	Reduziernippel V4A 316: 1 1/2" AG x 1 1/4" AG
12724	2,40	Gelenkbolzenschelle W1, 92-97 mm, 24mm breit
12725	2,20	Gelenkbolzenschelle W1, 104-112 mm, 24mm breit
12730	3,80	Reduzierstück V4A 316: 1" AG x 3/8" IG
12737	168,80	Flansch DN125, 5" AG, Aluminium
12739	5,40	Anschweissnippel V4A 316: 1 1/2"
12740	2,80	Anschweissnippel V4A 316: 1"
12741	7,10	Kamlock C-75 (3/4") ALU
12742	35,00	Tankwagenk. MB 80 Messing / Mutter-Blindkappe
12750	1,70	Reduzierstück V4A 316: 1/2" AG x 3/8" IG
12751	10,30	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 2" IG PN 6 Knaggenabstand: 89mm
12752	10,00	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 2" AG PN 6 Knaggenabstand: 89mm
12754	8,80	Schnellkupplung F Schlauchstueck 1/2 MS Saug-/Hochdruckkupplung m.Verriegelung
12756	1,90	Gelenkbolzenschelle W1, 98-103 mm, 24mm breit
12757	1,80	Gelenkbolzenschelle W1, 64-67 mm, 22mm breit
12759	12,20	Verschraubung Flachd V4A 316: 1" IG-AG
12760	4,30	Kreuzstück V4A 316: 1/2"
12762	12,20	Reduzierstück V4A 316: 2" AG x 1" IG
12763	3,30	Gelenkbolzenschelle W1, 162-174 mm, 26mm breit
12764	3,50	PVC-Saugschlauch Plexisteel 19mm, 50m Stahlspirale verzinkt, blank transparent -5° bis +65°
12767	17,50	Tankwagenk. MB 50 Messing / Mutter-Blindkappe
12768	79,70	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 32-1 1/4 25m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
12769	2,70	Gelenkbolzenschelle W1, 113-121 mm, 24mm breit
12770	18,80	Verschraubung Flachd V4A 316: 1 1/4" IG-AG
12772	2,20	Reduzierstück V4A 316: 3/4" AG x 3/8" IG
12773	10,00	Reduziermuffe V4A 316: 1 1/2" IG x 1" IG
12774	103,10	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 38-1 1/2 25m Kunststoffspirale, -5°/+60°
12777	33,50	Schlauchstutzen Messing: 3" AG x 75mm
12779	60,10	Kamlock A-300 (3") V4A 316
12791	71,90	Saugkorb 4" Storz A: Stahl verzinkt, Lochblech Kupplung: A-4" AG, Industrie
12804	8,50	Verschraubung Flachd V4A 316: 3/4" IG-AG
12810	7,60	Reduzierstück V4A 316: 1 1/2" AG x 1/2" IG
12813	19,80	Kreuzstück V4A 316: 1 1/2"
12815	51,40	Kamlock D-200 (2") V4A 316
12817	1,70	Winkel 45° V4A 316: 1/4" IG-AG
12819	31,00	Kreuzstück V4A 316: 2"
12822	5,40	PVC-Saugschlauch Plexisteel 25mm Stahlspirale verzinkt, blank transparent -5° bis +65°
12823	7,00	Verschraubung Flachd V4A 316: 3/4" IG
12824	1,40	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 32-50mm
12828	12,60	PVC-Saugschlauch Plexisteel 51mm Stahlspirale verzinkt, blank transparent -5° bis +65°
12829	7,00	PVC-Saugschlauch Plexisteel 32mm Stahlspirale verzinkt, blank transparent -5° bis +65°
12830	9,00	PVC-Saugschlauch Plexisteel 38mm Stahlspirale verzinkt, blank transparent -5° bis +65°
12831	6,60	Mutter V4A 316: 2"

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
12837	4,20	Winkel 45° V4A 316: ¾" IG-AG
12839	8,10	Winkel 45° V4A 316: 1¼" IG-AG
12856	38,80	Muffenkugelhahn V4A 316: 1½" DN38 - zweiteilig
12859	2,90	Winkel 45° V4A 316: ½" IG-AG
12861	2,40	Schlauchstutzen Messing: ¼" AG x 10mm
12876	10,10	Reduziernippel V4A 316: 2" AG x 1" AG
12879	1,40	Mutter V4A 316: ½"
12882	3,70	Kreuzstück V4A 316: 3/8"
12883	167,50	Tankwagenk. MK100 4" IG / VA / MK komplett
12892	15,00	Muffenkugelhahn V4A 316: ¾" DN20 - zweiteilig
12893	21,30	Muffenkugelhahn V4A 316: 1" DN25 - zweiteilig
12894	11,30	Muffenkugelhahn V4A 316: ½" DN15 - zweiteilig
12895	2,30	Schlauchstutzen V4A 316: ½" AG x 13mm
12896	4,40	Schlauchstutzen V4A 316 : 1" AG x 25mm
12897	10,50	Schlauchstutzen V4A 316: 1½" AG x 38mm
12898	1,20	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 16-27mm
12899	1,30	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 20-32mm
12904	1,90	Reduziermuffe V4A 316: ½" IG x 3/8" IG
12905	2,30	Reduziermuffe V4A 316: ¾" IG x 3/8" IG
12909	1,80	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 70-90mm
12911	1,50	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 40-60mm
12913	1,50	Schlauchstutzen Messing: 3/8" AG x 10mm
12915	5,60	Verschraubung Flachd V4A 316: ½" IG
12917	21,30	Tankwagenk. MB 50 VA / Mutter-Blindkappe
12922	32,50	Muffenkugelhahn V4A 316: 1¼" DN32 - zweiteilig
12925	10,00	Kamlock A- 50 (½") V4A 316
12926	11,10	Kamlock C-50 (½") V4A 316
12934	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 29-31 mm, 20mm breit
12936	7,60	Reduzierstück V4A 316: 1½" AG x ¾" IG
12946	11,30	Schlauchstutzen Messing: 1¼" AG x 38mm
12955	18,80	Tankwagenk. MB 80 Aluminium / Mutter-Blindkappe
12956	2,10	Schlauchstutzen Messing: 3/8" AG x 13mm
12958	10,00	Tankwagenk. MB 50 Aluminium / Mutter-Blindkappe
12959	11,80	Schlauchstutzen Messing: 1½" AG x 38mm
12961	15,30	Kamlock A-100 (1") V4A 316
12962	26,30	Kamlock D-100 (1") V4A 316
12963	2,00	Schlauchstutzen Messing: ½" AG x 10mm
12967	14,80	Schlauchstutzen V4A 316 : 2" AG x 51mm
12968	6,60	Flansch DN 15 1/2" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
12969	8,10	Flansch DN 20 3/4" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
12970	10,60	Flansch DN 25 1" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
12971	14,00	Flansch DN 32 1-1/4" IG DIN 2566 Stahl verzinkt
12973	98,80	Flansch DN100, 4" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
12974	86,30	Flansch DN80, 3"IG, V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
12977	2,80	Gelenkbolzenschelle W1, 122-130 mm, 26mm breit
12978	4,00	Schlauchstutzen Messing: 1" AG x 25mm
12979	2,00	Schlauchstutzen Messing: ½" AG x 19mm
12980	41,30	Vorschweißflansch DN40, V4A Edelstahl, DIN 2633 PN40
12985	21,10	Kamlock B-250 (2½") ALU
12990	8,30	Schlauchstutzen Messing: 1¼" AG x 32mm
12992	12,30	Schnellkupplung Schlauchstuecke 3/4 Edelstahl
12993	15,50	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1 1/4 Edelstahl
12994	15,30	Kreuzstück V4A 316: 1¼"
12998	13,50	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1" Edelstahl

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
13000	70,90	STORZ 125 Alu DIN Saugkuppl. 127mm für Schnelleinband Klemmringe (3-teilig) PN16 Knaggenabstand: 14
13001	43,80	Klemmring dreiteilig DN 125 LM
13005	46,40	*INAKTIV* (selber Artikel wie 14326) Schlauchkupplung Storz 100-102 Stutzen fuer Segmenteinband, LM
13006	1,50	Schlauchstutzen Messing: ¼" AG x 6mm
13007	20,80	Kamlock A-125 (1¼") V4A 316
13008	37,40	Kamlock D-125 (1¼") VA 316
13010	3,00	Mutter V4A 316: 1¼"
13014	4,00	Schlauchstutzen Messing: 1" AG x 19mm
13016	45,30	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 13 -1/2 -25m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
13017	96,90	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 19 -3/4 -50m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
13018	118,80	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 25 - 1 -50m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
13019	159,40	PVC-Kunststoff-Saug-Druckschlauch, DN 32-1 1/4 50m Kunststoffspirale, -5°/+60°C
13027	41,90	Klemmring dreiteilig B-75 2,8-3,2mm
13031	17,60	Schlauchstutzen Messing: 1½" AG x 50mm
13032	2,30	Schlauchstutzen Messing: ¼" AG x 8mm
13033	8,30	Schnellkupplung F Schlauchstueck 3/4 MS Saug-/Hochdruckkupplung m.Verriegelung
13034	9,60	Schnellkupplung F Schlauchstueck 1", Messing, Saug-/Hochdruckkupplung mit Verriegelung (Feststellig
13039	14,30	Kamlock E-50 (½") V4A 316
13040	11,00	STORZ C-52 Alu Guss Saugkuppl. 25mm PN 6 Knaggenabstand: 66mm
13045	2,30	Schlauchstutzen Messing: ¼" AG x 13mm
13046	1,30	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 25-40mm
13048	4,80	Anschweissnippel V4A 316: 1¼"
13049	6,90	Schlauchstutzen V4A 316: 1¼" AG x 32mm
13050	63,10	Schlauchabspernung-C, Messing-Kugelhahn und LM-DIN-Kupplungen
13050	63,10	Schlauchabspernung-C, Messing-Kugelhahn und LM-DIN-Kupplungen
13052	1,50	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 50-70mm
13053	,60	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 50-70mm
13056	1,10	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 10-16mm
13057	1,10	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 12-20mm
13058	44,30	Kamlock F-200 (2") V4A 316
13059	68,90	Schlauchstutzen Messing: 4" AG x 100mm
13060	4,10	Flanschdichtung DN 100, PN 10-16 Innen x Aussen: 115mm x 162mm
13061	18,60	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1 1/2 Edelstahl
13063	5,80	Winkel 45° V4A 316: 1" IG-AG
13064	24,50	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. IBC S60 IG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
13065	11,90	Muffenkugelhahn V4A 316: 3/8" DN10 - zweiteilig
13066	14,30	Kamlock E-75 (¾") V4A 316
13067	14,00	Kamlock A-300 (3") ALU
13068	18,50	Kamlock DC-300 (3") ALU
13070	12,30	Schnellkupplung Blindkupplung Edelstahl
13071	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1/2 Edelstahl
13072	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 1 Edelstahl
13073	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1 Edelstahl
13074	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 3/4 Edelstahl
13075	12,00	Kreuzstück V4A 316: 1"
13076	9,80	Muffenkugelhahn V4A 316: ¼" DN8 - zweiteilig
13077	4,00	Schlauchstutzen V4A 316: 3/8" AG x 13mm
13080	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 3/4 Edelstahl
13081	4,30	Verschraubung Flachd V4A 316: 3/8" IG-AG
13082	2,00	Winkel 45° V4A 316: 3/8" IG-AG
13083	1,40	Schlauchstutzen V4A 316 : ¼" AG x 8mm
13091	1,40	Schlauchstutzen V4A 316: ¼" AG x 9mm
13092	2,10	Schlauchschelle 12mm Edelstahl: 90-110mm
13097	8,90	Kamlock D-100 (1") ALU

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
13098	18,80	Kamlock C-75 (¾") V4A 316
13099	5,90	Kamlock A-150 (1½") ALU
13102	4,00	Schlauchstutzen V4A 316: 3/8" AG x 16mm
13103	8,30	Schlauchstutzen Messing: 1¼" AG x 25mm
13109	26,50	Kamlock F-400 (4") ALU
13110	30,90	Kamlock B-400 (4") ALU
13112	2,30	Schlauchstutzen V4A 316: ½" AG x 15mm
13115	1,70	Winkel 45° V4A 316: ¼" IG
13117	92,80	STORZ 125 Alu DIN Festkuppl. 4" IG PN16 Knaggenabstand: 148mm
13122	4,50	Verschraubung Flachd V4A 316: 3/8" IG
13129	6,80	Kamlock A-200 (2") ALU
13130	8,60	Kamlock E-200 (2") ALU
13132	4,90	Kamlock A-100 (1") ALU
13133	5,50	Kamlock A-125 (1¼") ALU
13134	11,60	Kamlock B-125 (1¼") ALU
13135	11,60	Kamlock B-150 (1½") ALU
13136	11,40	Kamlock D-125 (1¼") ALU
13137	12,40	Kamlock D-150 (1½") ALU
13138	5,80	Kamlock E-125 (1¼") ALU
13142	17,70	Winkel 45° V4A 316: 2" IG
13143	18,60	Winkel 45° V4A 316: 2" IG-AG
13144	3,60	Verschraubung Flachd V4A 316: ¼" IG
13149	1,30	Anschweissnippel V4A 316: ¼"
13151	1,40	Schlauchstutzen V4A 316: ¼" AG x 7mm
13156	70,90	Knaggenteil drehbar AG B-2" LM
13157	39,00	Kamlock C-400 (4") ALU
13158	26,50	Kamlock E-400 (4") ALU
13161	1,60	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 60-80mm
13167	108,00	Kamlock E-400 (4") V4A 316
13168	127,60	Kamlock C-400 (4") V4A 316
13175	###	STORZ 250 Alu DIN Festkuppl. 10" IG mit 3 Knaggen PN10 Knaggenabstand: 278mm
13177	35,30	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2½" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm
13178	3,40	Flanschdichtung DN 80, PN 10-16 Innen x Aussen: 90mm x 142mm
13191	1,50	Anschweissnippel V4A 316: ½"
13192	2,00	Anschweissnippel V4A 316: ¾"
13207	67,60	Schlauchstutzen V4A 316: 3" AG x 75mm
13208	140,30	Uebergangsstueck Storz C-DN50 Milchrrohr, VA/VA Kegelstutzen mit Nutmutter auf Storc C
13209	11,30	Kamlock A- 75 (¾") V4A 316
13210	7,50	IBC Adapter DN50 - S60 IG auf 2" IG, Kunststoff
13220	21,50	Kamlock C-300 (3") ALU
13221	18,00	Kamlock E-300 (3") ALU
13230	12,80	Schnellkupplung F Schlauchstuecke 1 1/4 MS Saug-/Hochdruckkupplung m.Verriegelung
13231	1,30	Anschweissnippel V4A 316: 3/8"
13233	21,50	Kamlock D-75 (¾") V4A 316
13234	14,30	Kamlock D-50 (½") V4A 316
13257	256,30	Muffenkugelhahn V4A 316: 3" DN75 - zweiteilig
13258	52,50	Muffenkugelhahn V4A 316: 2" DN50 - zweiteilig
13258	108,70	Muffenkugelhahn V4A 316: 2" DN50 - zweiteilig
13260	1,80	Flanschdichtung DN 25, PN 10-16 Innen x Aussen: 35mm x 70mm
13261	1,90	Flanschdichtung DN 32, PN 10-16 Innen x Aussen: 44mm x 82mm
13262	2,00	Flanschdichtung DN 40, PN 10-16 Innen x Aussen: 50mm x 92mm
13263	2,40	Flanschdichtung DN 50, PN 10-16 Innen x Aussen: 60mm x 107mm
13264	3,10	Flanschdichtung DN 65, PN 10-16 Innen x Aussen :77mm x 127mm
13268	11,80	Kamlock DC-200 (2") ALU

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
13269	25,40	Kupplungsschlüssel 150/125 Stahl Kälteschutzgriff
13272	40,40	Kamlock D-150 (1½") V4A 316
13274	20,90	Kamlock A-400 (4") ALU
13284	49,00	Kamlock C-200 (2") V4A 316
13290	32,90	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 3" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm
13302	15,00	Tankwagenk. VB 50 VA / Vater-Blindstopfen
13313	1,90	PP Anschlussverschraubung 25mm x 1" AG
13316	3,90	PP Doppel-Klemmkupplung 25mm x 25mm
13317	4,60	PP Doppel-Klemmkupplung 32mm x 32mm
13319	2,10	PP Anschlussverschraubung 25mm x 1" IG
13322	2,10	PP Anschlussverschraubung 25mm x 3/4" IG
13324	2,80	PP Anschlussverschraubung 32mm x 3/4" IG
13325	2,80	PP Anschlussverschraubung 32mm x 1" IG
13328	3,80	PP Winkel-Klemmkupplung 90° 2 x 25mm
13329	4,60	PP Winkel-Klemmkupplung 90° 2 x 32mm
13333	2,80	PP Winkel 90° Anschlussversch. 25mm x 3/4" IG
13335	3,60	PP Winkel 90° Anschlussversch. 32mm x 3/4" IG
13336	3,60	PP Winkel 90° Anschlussversch. 32mm x 1" IG
13341	2,90	PP Winkel 90° Anschlussversch. 25mm x 3/4" AG
13342	2,90	PP Winkel 90° Anschlussversch. 25mm x 1" AG
13344	3,10	PP Winkel 90° Anschlussversch. 32mm x 3/4" AG
13345	3,10	PP Winkel 90° Anschlussversch. 32mm x 1" AG
13348	5,10	PP Klemm-T-Stück 3 x 25mm
13349	6,50	PP Klemm-T-Stück 3 x 32mm
13352	3,90	PP Klemm-T-Stück 2 x 25mm x 3/4" IG
13355	5,00	PP Klemm-T-Stück 2 x 32mm x 3/4" IG
13356	5,00	PP Klemm-T-Stück 2 x 32mm x 1" IG
13362	3,90	PP Klemm-T-Stück 2 x 25mm x 3/4" AG
13363	3,90	PP Klemm-T-Stück 2 x 25mm x 1" AG
13365	4,60	PP Klemm-T-Stück 2 x 32mm x 3/4" AG
13366	4,60	PP Klemm-T-Stück 2 x 32mm x 1" AG
13369	2,40	PP Klemm-Endstopfen 25mm
13370	3,00	PP Klemm-Endstopfen 32mm
13371	34,80	DM Strahlrohr mit GK-Kupplung, LM/KST/MS-Ind.
13372	22,00	Kamlock D-250 (2½") ALU
13373	23,40	Kamlock D-300 (3") ALU
13375	21,40	Kamlock D-300 (3") POLYPROPYLEN
13377	18,00	Kamlock E-250 (2½") ALU
13378	21,50	Kamlock C-250 (2½") ALU
13403	1,90	PP Anschlussverschraubung 25mm x 3/4" AG
13407	7,90	PP Wandscheibe 90° 25 x 3/4" IG
13418	1,40	Gelenkbolzenschelle W1, 60-63 mm, 22mm breit
13443	35,60	Verschraubung Flachd V4A 316: 2" IG-AG
13445	193,10	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 40mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
13449	13,10	Fussventil 1 1/2 mit Saugkorb, MS/VA
13466	9,30	Kamlock A-250 (2½") ALU
13472	128,80	Uebergangsstueck Storz A-C, LM, fest
13473	,80	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 90-110mm
13485	502,10	STORZ A-110 V4A Saugkuppl. 100mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 133mm
13489	35,00	Kamlock D-400 (4") ALU
13497	15,60	Kugelauslaufhahn, Ms.vc., 1" AG x Tülle 1"
13498	7,50	Kugelauslaufhahn, Ms.vc., 3/4 AG x Tülle 3/4
13511	6,90	Kamlock DP-50 (½") V4A 316
13524	11,10	Kamlock DP-300 (3") ALU

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
13525	,30	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 12-20mm
13526	,30	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 16-27mm
13527	,40	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 20-32mm
13528	,40	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 25-40mm
13529	,50	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 32-50mm
13530	,60	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 40-60mm
13531	19,20	Kugelauslaufhahn Edelstahl 316: ¾"AG, 16mm Tülle
13533	5,80	Kugelauslaufhahn, Ms.vc., 1/2 AG x Tülle 1/2
13538	108,80	Muffenschieber 2 Edelstahl
13539	3,40	PVC-Saugschlauch Plexisteel 12mm Stahlspirale verzinkt, blank transparent -5° bis +65°
13541	16,30	Tankwagenk. VB 50 Messing / Vater-Blindstopfen
13542	425,00	Muffenkugelhahn V4A 316: 4" DN100 - zweiteilig
13543	102,50	Kamlock D-300 (3") V4A 316
13544	75,80	Pellet Rohrbogen 90° DN 100, langer Bogen
13549	9,60	Kamlock B-75 (¾") ALU
13556	5,40	Kamlock F-75 (¾") ALU
13557	1,80	Gelenkbolzenschelle W1, 74-79 mm, 24mm breit
13558	405,60	Mini-Kugelhahn 1/4 IGxIG, VA, einteilig Flügelhebel
13565	6,60	Muffen-Nippel-Kugelhahn, 3/4 , Messing voller Durchgang
13568	17,30	Kamlock E-100 (1") V4A 316
13569	22,40	Kamlock E-125 (1¼") V4A 316
13570	26,90	Kamlock E-150 (1½") V4A 316
13571	23,90	Kamlock C-100 (1") V4A 316
13572	33,30	Kamlock C-125 (1¼") V4A 316
13573	37,30	Kamlock C-150 (1½") V4A 316
13577	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1/2 Edelstahl
13579	12,30	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1/2 Edelstahl
13582	27,60	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 38mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 66mm
13583	20,50	Kamlock C-300 (3") POLYPROPYLEN
13587	9,60	Kamlock B-50 (½") ALU
13588	4,00	Kamlock F-50 (½") ALU
13589	33,40	Kamlock A-200 (2") V4A 316
13590	39,80	Kamlock E-200 (2") V4A 316
13593	2,60	PP Anschlussverschraubung 32mm x 1" AG
13602	72,50	Tankwagenk. MB100 VA / Mutter-Blindkappe
13603	35,00	Tankwagenk. VB 80 / Vater-Blindstopfen, Edelstahl
13604	70,00	Tankwagenk. VB100 VA / Vater-Blindstopfen
13606	19,90	Kamlock DP-150 (1½") V4A 316
13608	3,10	Kette m. S-Haken f. Blindk. Edelstahl 270mm
13625	###	STORZ 250 Alu DIN Saugkuppl. 250mm mit 3 Knaggen Stutzenlänge: 400mm PN10 Knaggenabstand: 278m
13626	###	Uebergangsstueck Storz 250-205, LM PN10
13627	20,30	Kamlock F-100 (1") V4A 316
13628	2,60	PP Anschlussverschraubung 32mm x 3/4" AG
13650	168,80	Muffenkugelhahn V4A 316: 2½" DN65 - zweiteilig
13652	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 32-35 mm, 20mm breit
13653	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 36-39 mm, 20mm breit
13654	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 40-43 mm, 20mm breit
13655	1,30	Gelenkbolzenschelle W1, 42-46 mm, 22mm breit
13656	1,40	Gelenkbolzenschelle W1, 48-51 mm, 22mm breit
13657	1,40	Gelenkbolzenschelle W1, 52-55 mm, 22mm breit
13658	,30	Schlauchschelle 9mm verzinkt: 08-12mm
13659	,30	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 10-16mm
13660	,70	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 70-90mm
13661	,80	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 80-100mm

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
13662	,90	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 110-130mm
13684	31,00	Kamlock F-150 (1½") V4A 316
13691	74,80	Kamlock E-300 (3") V4A 316
13692	6,30	Kamlock F-300 (3") POLYPROPYLEN
13693	135,30	Halbschalen DN 150 x 10, LM, mit Schrauben fuer Schlaeuche mit Wandstaerke ca. 10mm
13717	33,50	Schlauchstutzen V4A 316: 2½" AG x 63mm
13718	90,10	Schlauchstutzen V4A 316: 4" AG x 100mm
13720	5,30	Kamlock DP-150 (1½") ALU
13731	180,30	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 50mm PN16 Knaggenabstand: 66mm
13734	27,50	Tankwagenk. VB100 Aluminium / Vater-Blindstopfen
13757	19,00	Uebergangsstueck Storz C-Geka(1,5), LM/MS
13769	8,90	Kamlock D-50 (½") ALU
13770	4,50	Kamlock A-50 (½") ALU
13774	18,80	Kamlock E-400 (4") POLYPROPYLEN
13779	58,10	Kamlock A-250 (2½") V4A 316
13780	76,10	Kamlock D-250 (2½") V4A 316
13801	18,60	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. 1½" AG PN16 Knaggenabstand: 31mm
13804	20,90	Pellet Rohrbogen 30° DN 100
13809	4,60	PP Klemm-Reduktion 32x25
13811	38,80	Flansch DN32, 1 1/4" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
13812	209,00	Schlauchanschlußarmatur, LM mit Kupplungen,LM, DIN 14461-Teil 5, 16bar
13813	42,50	Flansch DN40, 1 1/2" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
13823	229,30	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 3" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm
13825	7,10	Kamlock DC-75 (¾") ALU
13826	1,40	Flanschdichtung DN 15, PN 10-16
13828	16,40	Kugelauslaufhahn Edelstahl 316: ½"AG, 13mm Tülle
13832	270,30	STORZ B-75 V4A Festkuppl. 2½" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm
13833	81,00	Kamlock F-300 (3") V4A 316
13834	89,60	Kamlock C-300 (3") V4A 316
13836	4,90	Kamlock A-75 (¾") ALU
13845	48,40	Kamlock DP-300 (3") V4A 316
13846	14,10	Kamlock F-75 (¾") V4A 316
13847	12,60	Kamlock F-50 (½") V4A 316
13848	15,50	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1 1/4" Edelstahl
13852	4,50	Rueckschlagventil 1/2 IG/IG, Messing
13870	26,60	Muffenkugelhahn V4A 316: 1" DN25 - dreiteilig
13880	76,00	Unterflurhydrantenschluessel DIN3223 C, schwarz, 4-kant 32mm, Länge 110cm
13880	76,00	Unterflurhydrantenschluessel DIN3223 C, schwarz, 4-kant 32mm, Länge 110cm
13899	14,80	Kupplungsschlüssel ABC, Stahl, DIN14822, mit Kälteschutzgriff
13906	###	Sammelstueck 150/AA m.Rueckschlagklappe
13906	###	Sammelstueck 150/AA m.Rueckschlagklappe
13916	241,50	Syntex Universal i/a gummiert C-52 20m, 15bar, schwarz, eingebunden mit Storz-Kupplungen
13917	154,50	STORZ 150 Alu DIN Saugkuppl. 150mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 160mm
13918	53,40	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 110mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 133mm
13919	236,90	STORZ 150 Alu DIN Saugkuppl. 150mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 160mm
13940	28,00	Kamlock F-125 (1¼") V4A 316
13944	58,00	Klemmring dreiteilig A-102 4,5mm
13983	206,00	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 32mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 66mm
13994	27,30	Kugelauslaufhahn Edelstahl 316: 1"AG, 25mm Tülle
13997	78,00	Kamlock DP-400 (4") V4A 316
14001	18,00	Kamlock F-300 (3") ALU
14002	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 26-28 mm, 18mm breit
14003	27,50	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. ¾" AG mit Gewintheadapter V4A 1"AG x ¾"AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
14029	13,10	Saugdichtung Storz-125, Silikon

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
14032	3,00	PP Winkel 90° Anschlussversch.25mm x 1"IG
14049	115,90	STORZ D-25 V4A Saugkuppl. 25mm Bund f. Halbschalen KTW Dicht. blau DIN 2817 PN16 Knaggenabst: 31r
14050	495,80	Wassermess-Standrohr DN80 QN6 1xC absperrbar 1xZapf-ventil 3/4" , Kopf drehbar (KH-Absperrung 1 1/4")
14051	5,60	Kette für Deckkapsel V2A 330mm
14059	334,80	Verteiler-Ventil B/BBB
14059	334,80	Verteiler-Ventil B/BBB
14064	115,90	STORZ D-25 V4A Saugkuppl.19mm Bund f. Halbschalen KTW Dicht. blau DIN 2817 PN16 Knaggenabst: 31r
14086	10,40	Adapter Storz C (IALu Guss) x Gardena (Messing)
14093	61,80	Klemmring dreiteilig A-110, 4 1/2", 2,8-3,2mm
14104	54,10	Kupplungsschlüssel 250/205 Stahl
14105	154,50	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 38mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 66mm
14134	26,50	Kamlock-Kupplung Typ A, 1 1/2 , Edelstahl, DIN2828 Vaterteil m.Innengewinde, zylindrisch, flachdichtend
14145	35,40	Kamlock B-125 (1¼") V4A 316
14166	3,10	Gelenkbolzenschelle W1, 140-148 mm, 26mm breit
14174	4,00	Kamlock E-75 (¾") ALU
14179	7,30	Adapter Storz D (Alu Guss) x Gardena (Messing)
14180	8,90	Kamlock D-75 (¾") ALU
14208	354,40	Syntex Universal i/a gummiert B-75 20m schwarz, eingebunden mit Storz-Kupplungen, LM
14226	###	Uebergangsst. Storz-Flansch 150-DN 150,V4A
14268	2,80	Dichtung Deckkapsel 65 -75x54x3
14269	244,60	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 2½" AG PN16 Knaggenabstand: 66mm
14272	124,10	Uebergangsstueck Storz C-DN50 Milchrohr, VA/VA Gewindestutzen AG auf Storz C
14275	154,50	STORZ 125 Alu DIN Saugkuppl. 127mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 148mm
14277	13,80	Tankwagenk. VB 80 Aluminium / Vater-Blindstopfen
14284	236,90	Knaggenteil drehbar IG B-2 1/2", V4A
14302	236,90	Rueckschlagventil 4 IG/IG, Messing
14315	47,60	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 50mm Bund f. Halbschalen mit Stahlstutzen DIN 2817 PN16 Knaggenab.: 6
14319	238,30	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 2½" IG mit Gewintheadapter V4A 2"IG x 2½"IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
14322	59,90	STORZ 90 Alu DIN Saugkuppl. 90mm für Schnelleinband Klemmringe PN16 Knaggenabstand: 105mm
14323	180,30	Uebergangsstueck Storz 100-90, LM
14327	24,50	STORZ B-75 Alu DIN Saugkuppl. 75mm für Schnelleinband Klemmringe PN16 Knaggenabstand: 89mm
14328	48,90	STORZ A-110 Alu DIN Saugkuppl. 102mm für Schnelleinband Klemmringe PN16 Knaggenabstand: 133mm
14335	3,80	IBC Adapter DN50 - S60 IG auf 3/4" IG, Kunststoff
14339	31,50	Muffenschieber 1 Edelstahl
14357	81,90	Euro-Duese 100 -2" mit C-Kupplung, LM nach EN671
14385	18,30	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 25mm mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 31mm
14427	1,80	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 80-100mm
14429	18,10	STORZ D-25 Alu DIN Festkuppl. 1" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 31mm
14430	27,50	Belüftungsdeckel für Einfüll- / Absaug-Stutzen, Mat.: Kunststoff Gr.: Storz A aus schlagfesten PA-Material
14451	16,00	Kamlock DP-125 (1¼") V4A 316
14457	6,00	Kamlock D-50 (½") POLYPROPYLEN
14460	98,10	Rueckschlagventil 2-1/2 IG/IG Messing
14465	10,00	IBC-Adapter+Auslaufhahn, 3/4 Tülle
14467	10,40	IBC-Adapter+Auslaufhahn, Ms.vc., Gardena Stecker
14478	10,60	IBC-Adapter+Kugelhahn, Ms.vc., mit Gardena-Stecker (gerade Ausführung)
14479	11,10	IBC-Adapter+Kugelhahn mit GK-Kupplung (gerade Ausführung)
14496	7,10	Kamlock DC-100 (1") ALU
14497	39,30	Wanddurchf. DN100, Flansch, 500 mm , Stahl verzinkt
14590	21,30	Kamlock B-300 (3") ALU
14638	5,10	STORZ D-25 Alu Guss Saugkuppl. 25mm PN6 Knaggenabstand: 31mm
14896	59,90	Klemmring dreiteilig 90-2,8-3,2mm
14902	1,00	Druck-Dichtung 45, NBR, schwarz
14958	86,30	STORZ 150 Alu DIN Saugkuppl. 150mm für Schnelleinband Klemmringe (3-teilig) PN16 Knaggenabstand: 14
14975	264,00	Uebergangsst. Storz-Flansch A-DN 125, LM

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
15023	6,00	IBC-Adapter DN50 - Gardena-Stecker (ohne Absperrung)
15024	6,00	IBC-Adapter DN50 - GK (ohne Absperrung)
15029	6,90	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 2½" IG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
15030	19,00	Pellet Rohrstützen DN 100, 50mm
15045	27,90	IBC-Adapter S 100 - mit Storz C -Kupplung Kst./LM
15078	19,80	Kamlock B-300 (3") POLYPROPYLEN
15092	135,30	STORZ C-52 V4A Saugkuppl. 52mm mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 66mm
15118	1,60	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 130-160mm
15123	28,10	Kamlock DP-200 (2") V4A 316
15173	1,00	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 120-140mm
15178	10,40	IBC-Adapter+Kugelauslaufhahn, Ms.vc., GEKA-Kupplung
15186	72,50	Tankwagenk. MB100 Messing / Mutter-Blindkappe
15187	7,50	Tankwagenk. VB 50 Alu / Vater-Blindstopfen
15188	56,30	Tankwagenk. VB100 Messing / Vater-Blindstopfen
15197	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 17-19 mm, 18mm breit
15198	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 19-21 mm 20mm breit
15199	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 23-25 mm, 18mm breit
15200	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 30-33 mm, 20mm breit
15221	139,90	STORZ C-52 V4A Festkuppl. 2" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 66mm
15246	7,50	IBC Adapter DN50 - S60 AG auf 2" AG, Kunststoff
15256	15,50	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1 1/4 Edelstahl
15270	3,90	PP Klemm-T-Stück 2 x 25mm x 1" IG
15278	1,10	Gelenkbolzenschelle W1, 20-22 mm, 18mm breit
15283	7,10	Kamlock C-100 (1") POLYPROPYLEN
15284	13,10	Kamlock C-200 (2") POLYPROPYLEN
15307	94,50	Kamlock A-400 (4") V4A 316
15308	68,80	Kamlock C-250 (2½") V4A 316
15309	60,50	Kamlock E-250 (2½") V4A 316
15310	65,30	Kamlock F-250 (2½") V4A 316
15311	129,80	Kamlock F-400 (4") V4A 316
15312	26,40	Kamlock DC-400 (4") ALU
15313	7,10	Kamlock DC-50 (½") ALU
15314	4,60	Kamlock DP-50 (½") ALU
15315	5,30	Kamlock DP-125 (1¼") ALU
15316	15,80	Kamlock DP-400 (4") ALU
15317	11,10	Kamlock DP-250 (2½") ALU
15318	39,60	Kamlock DP-250 (2½") V4A 316
15319	10,90	Kamlock DP-100 (1") V4A 316
15320	4,60	Kamlock DP-75 (¾") ALU
15321	8,50	Kamlock DP-75 (¾") V4A 316
15323	###	Blindkupplung 250, LM
15324	354,10	Uebergangsstueck Storz 150-125, drehbar, LM
15325	74,60	Uebergangsst. Storz-Flansch C-DN 40 LM/St.vz. Stahl-Flansch
15326	27,00	Saugdichtung Storz-250 NBR
15331	12,50	Uebergangsstueck Storz D-GK, LM/MS
15338	3,10	Gelenkbolzenschelle W1, 149-161mm, 26mm breit
15339	3,80	Gelenkbolzenschelle 201-213mm
15348	4,30	Gelenkbolzenschelle W1 227-239mm
15363	1,50	Kamlock E-100 (1") POLYPROPYLEN
15369	4,20	Rohrschelle 2-teilig m.Schallschutz, 101-106 mm, St. verzinkt,
15373	5,10	Gelenkbolzenschelle W1 214-226mm
15425	18,80	Flansch DN15, 1/2" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
15426	26,30	Flansch DN20, 3/4" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz
15427	27,50	Flansch DN25, 1" IG V4A Edelstahl DIN 2566, mit Ansatz

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
15434	5,60	Flanschdichtung DN 150, PN 10-16
15561	10,80	Y-Stück V4A 316: ¾"
15562	79,10	Klemmring dreiteilig 90-4,5mm
15612	25,20	Y-Stück V4A 316: 2"
15655	1,80	Schlauchschelle 12mm verzinkt: 150-180mm
15773	3,80	IBC Adapter DN50 - S60 IG auf 3/4" AG, Kunststoff
15795	27,60	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 19mm mit Bund für Halbschalen PN16 Knaggenabstand: 31mm
15807	1,60	Kamlock A-100 (1") POLYPROPYLEN
15836	4,90	Flanschdichtung DN 125, PN 10-16
15873	1,40	GEKA PLUS -KTW -Dichtring Abgabe im 10er-Beutel
15885	1,40	Flanschdichtung DN 20, PN 10-16
15887	6,00	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 1" IG PN 6 Knaggenabstand: 66mm
15907	16,50	Adapter Storz B (IAlu Guss) x Gardena (Messing)
15924	11,40	Haltescheibe Storz-B Kunststoff, grau
16037	4,40	Kamlock E-200 (2") POLYPROPYLEN
16038	3,60	Kamlock A-200 (2") POLYPROPYLEN
16039	14,40	Kamlock D-200 (2") POLYPROPYLEN
16040	36,80	Kamlock C-400 (4") POLYPROPYLEN
16041	7,10	Kamlock E-300 (3") POLYPROPYLEN
16042	7,40	Kamlock A-300 (3") POLYPROPYLEN
16043	14,00	Kamlock A-400 (4") POLYPROPYLEN
16044	41,30	Kamlock D-400 (4") POLYPROPYLEN
16077	131,30	Tiefenentleerung 1,0 bar,Kugelh.+Schmutzf.,Ms,Eingang 1/2" AG
16101	5,40	Kamlock F-200 (2") POLYPROPYLEN
16102	13,60	Kamlock B-200 (2") POLYPROPYLEN
16110	11,10	Kamlock DC-200 (2") POLYPROPYLEN
16127	19,10	Y-Stück V4A 316: 1¼" IG
16134	3,60	Kamlock DP-200 (2") POLYPROPYLEN
16144	1,00	Schlauchschelle 9mm Edelstahl: 08-12mm
16147	180,30	STORZ 38 V4A Saugkuppl. 38mm PN16 Knaggenabstand: 51mm
16188	173,90	Blindkupplung 38 V4A
16203	3,10	Gelenkbolzenschelle W1, 131-139 mm, 26mm breit
16204	3,80	Gelenkbolzenschelle W1, 175-187 mm, 26mm breit
16211	24,70	Y-Stück V4A 316: 1½"
16244	4,80	Tankdurchführung 1"AG x 3/4" IG, Messing
16249	1,40	Schlauchstutzen V4A 316: ¼" AG x 6mm
16254	12,30	Tankdurchführung+Kugelauslaufhahn, Ms.vc.
16307	399,10	STORZ A-110 V4A Festkuppl. 4" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 133mm
16327	6,00	Y-Stück V4A 316: 3/8"
16338	5,40	Kamlock F-150 (1½") POLYPROPYLEN
16356	2,90	Kamlock A-150 (1½") POLYPROPYLEN
16357	11,50	Kamlock D-150 (1½") POLYPROPYLEN
16358	11,40	Kamlock B-150 (1½") POLYPROPYLEN
16361	2,00	Kamlock DP-150 (1½") POLYPROPYLEN
16362	9,10	Kamlock DC-150 (1½") POLYPROPYLEN
16368	37,40	Schlauchkupplung Storz B -65mmSt., LM für Schnelleinband (Klemmringe)
16369	61,80	Klemmring dreiteilig 65-2,8-3,2mm
16377	19,40	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 25mm mit Bund für Halbschalen DIN 2817 PN16 Knaggenabstand: 31mm
16378	87,60	Muffenschieber 1 1/2 Edelstahl
16392	33,10	Schlauchstutzen Messing: 2½" AG x 63mm
16432	4,10	Muffennippel 3/4" IG -1/2"AG, V4A
16433	2,50	Muffennippel 1/2" IG x 3/8" AG, V4A,
16435	6,00	Muffennippel 1" IG x 1/2" AG, V4A
16436	6,40	Muffennippel 1" IG x 3/4" AG, V4A

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
16437	10,70	Muffennippel 1 1/4" IG x 1" AG, V4A
16438	19,80	Muffennippel 2" IG x 1 1/2" AG, V4A
16443	13,60	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2½" IG DIN14308 PN16 Knaggenabstand: 89mm
16482	25,80	STORZ C-52 Alu DIN Festkuppl. 2" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 66mm
16493	18,60	STORZ C-52 Alu DIN Saugkuppl. 52mm für Schnelleinband Klemmringe PN16 Knaggenabstand: 66mm
16494	33,50	Klemmring dreiteilig C-52 2mm
16539	28,40	Uebergangsstueck Storz B-C, LM, DIN14342 weisse Dichtungen
16548	25,50	IBC-S100-Adapter+Auslaufhahn 3/4" Tülle
16551	18,60	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 1 1/2 Edelstahl
16552	18,60	Schnellkupplung Schlauchstuecke 1 1/2 Edelstahl
16557	97,90	STORZ 125 Alu DIN Festkuppl. 5" AG mit Gewindenippel Alu PN16 Knaggenabstand: 148mm
16572	251,10	Blindkupplung C, V4A, mit Schloss+Kette
16594	130,90	STORZ 150 Alu DIN Festkuppl. 6" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 160mm
16606	2,30	Kamlock DP-125 (1¼") POLYPROPYLEN
16607	8,60	Kamlock DC-125 (1¼") POLYPROPYLEN
16620	2,40	PE 80-Rohr SDR11 DN32 schwarz/blau - 10m Wandstärke: 3mm Druckstufe: 12,5bar
16621	2,40	PE 80-Rohr SDR11 DN32 schwarz/blau - 25m Wandstärke: 3mm Druckstufe: 12,5bar
16622	2,40	PE 80-Rohr SDR11 DN32 schwarz/blau - 50m Wandstärke: 3mm Druckstufe: 12,5bar
16623	1,50	PE 80-Rohr SDR11 DN25 schwarz/blau - 10m Wandstärke: 2,3mm Druckstufe: 12,5bar
16624	1,50	PE 80-Rohr SDR11 DN25 schwarz/blau - 25m Wandstärke: 2,3mm Druckstufe: 12,5bar
16625	1,50	PE 80-Rohr SDR11 DN25 schwarz/blau - 50m Wandstärke: 2,3mm Druckstufe: 12,5bar
16641	6,10	Kamlock DC-75 (¾") POLYPROPYLEN
16644	9,10	Y-Stück V4A 316: ½"
16664	48,80	Vorschweißflansch DN 50, V4A Edelstahl, DIN 2633 PN16
16721	6,60	Kamlock B-100 (1") POLYPROPYLEN
16722	5,90	Kamlock C-75 (¾") POLYPROPYLEN
16737	11,00	Haltescheibe fuer Kupplungen Storz-C, Stahlblech- verzinkt
16740	10,80	Kamlock B-125 (1¼") POLYPROPYLEN
16741	2,90	Kamlock A-125 (1¼") POLYPROPYLEN
16742	9,90	Kamlock C-125 (1¼") POLYPROPYLEN
16753	1,50	Kamlock A-75 (¾") POLYPROPYLEN
16757	6,50	Saugdichtung Storz-100, Silikon
16798	148,10	STORZ C-52 V4A Festkuppl. ¾" IG PN16 Knaggenabstand: 66mm
16800	11,00	Kamlock C-150 (1½") POLYPROPYLEN
16801	3,60	Kamlock E-150 (1½") POLYPROPYLEN
16808	1,50	Kamlock F-100 (1") POLYPROPYLEN
16830	15,40	Tankdurchführung+Kugelauslaufhahn, Ms.vc. mit Geka Kupplung
16831	15,40	Tankdurchführung+Kugelauslaufhahn, Ms.vc. mit Gardena Stecker
16908	14,80	Druckkupplung B-75mm St. (neue DIN), 3 Einbindefelder, mit Sperring lose
16923	186,80	STORZ B-75 V4A Saugkuppl. 76mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 89mm
16924	508,60	STORZ A-110 V4A Saugkuppl. 102mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 133mm
16960	11,90	Muffenkugelhahn V4A 316: ¼" DN8 - dreiteilig
16961	13,40	Muffenkugelhahn V4A 316: 3/8" DN10 - dreiteilig
16962	13,40	Muffenkugelhahn V4A 316: 1/2" DN15 - dreiteilig
16963	20,00	Muffenkugelhahn V4A 316: ¾" DN20 - dreiteilig
16964	41,30	Muffenkugelhahn V4A 316: 1¼" DN32 - dreiteilig
16965	53,40	Muffenkugelhahn V4A 316: 1½" DN38 - dreiteilig
17024	88,80	Vorschweißflansch DN100, V4A Edelstahl, DIN2633, PN16
17026	13,50	Haltescheibe Storz-A, Kunststoff
17030	121,30	Vorschweißflansch DN125, V4A Edelstahl, DIN2633, PN16
17033	418,50	STORZ 205 Alu DIN Festkuppl. 8" AG mit 2 Knaggen mit Gewindenippel Alu PN10 Knaggenabstand: 220mm
17042	4,90	Schnellkupplung Dichtung - Viton grün
17045	5,30	Kamlock B-75 (¾") POLYPROPYLEN
17046	6,00	Kamlock D-75 (¾") POLYPROPYLEN

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
17077	2,90	Schlauchstutzen V4A 316: ½" AG x 14mm
17095	12,40	Y-Stück V4A 316: 1"
17097	342,50	Be- + Entlüfter 2500 lpm, Ms, Kugel VA f.Steigleitungen, 2" AG
17106	1,40	Schlauchstutzen DN 11 - 3/8 AG Edelstahl
17107	13,80	IBC Adapter S100 IG auf 2" AG, Kunststoff
17108	6,30	IBC Adapter S60 IG auf 1 1/2" AG, Kunststoff
17121	18,40	STORZ D-25 Alu DIN Saugkuppl. 26mm mit Sägezahnstutzen PN16 Knaggenabstand: 31mm
17135	45,10	Saugkorb 3" Storz B: Stahl verzinkt, Lochblech Kupplung: B-3" AG, Industrie
17138	25,00	Saugkorb 2" Storz C: Stahl verzinkt, Lochblech Kupplung: C-2" AG, Industrie
17178	12,30	Schnellkupplung Schlauchstuecke 3/8 Edelstahl
17232	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke IG 3/8 Edelstahl
17233	12,30	Schnellkupplung Gewindestuecke AG 3/8 Edelstahl
17236	4,40	Schlauchstutzen V4A 316: ¾" AG x 13mm
17275	36,30	Vorschweißflansch DN32, V4A Edelstahl, DIN 2633 PN40
17276	150,00	Vorschweißflansch DN150, V4A Edelstahl, EN 1092-1, PN16
17277	58,80	Vorschweißflansch DN65, V4A Edelstahl, DIN2633, PN16, 4 Loch
17278	70,00	Vorschweißflansch DN80, Edelstahl-V4A, DIN2633, PN16
17281	27,50	Vorschweißflansch DN25, V4A -Edelstahl, DIN 2633, PN40
17282	16,30	Vorschweißflansch DN15, V4A -Edelstahl, DIN 2633, PN40
17283	57,50	Vorschweißflansch DN65, V4A Edelstahl, DIN EN 1092-1, PN16, 8 Loch
17285	97,30	Muffenkugelhahn V4A 316: 2" DN50 - dreiteilig
17299	1,50	Kamlock A-50 (¾") POLYPROPYLEN
17300	5,80	Kamlock B-50 (¾") POLYPROPYLEN
17301	40,90	Kamlock B-400 (4") POLYPROPYLEN
17302	5,90	Kamlock C-75 (¾") POLYPROPYLEN
17303	11,00	Kamlock D-125 (1 1/4") POLYPROPYLEN
17304	1,40	Kamlock E-050 (1/2") POLYPROPYLEN
17305	1,40	Kamlock E-075 (3/4") POLYPROPYLEN
17306	3,30	Kamlock E-125 (1 1/4") POLYPROPYLEN
17307	1,40	Kamlock F-050 (1/2") POLYPROPYLEN
17308	1,40	Kamlock F-050 (1/2") POLYPROPYLEN
17309	2,60	Kamlock F-125 (1 1/4") POLYPROPYLEN
17310	16,30	Kamlock F-400 (4") POLYPROPYLEN
17311	6,90	Kamlock DC-100 (1") POLYPROPYLEN
17312	18,50	Kamlock DC-300 (3") POLYPROPYLEN
17313	31,30	Kamlock DC-400 (4") POLYPROPYLEN
17314	1,50	Kamlock DP-75 (3/4") POLYPROPYLEN
17315	1,60	Kamlock DP-100 (1") POLYPROPYLEN
17316	5,00	Kamlock DP-300 (3") POLYPROPYLEN
17317	10,40	Kamlock DP-400 (4") POLYPROPYLEN
17318	234,00	Rueckschlagventil Edelstahl 2 1/2 IG/IG,Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V4A
17337	218,90	Knaggenteil drehbar IG C- 1 1/2" V4A
17387	180,30	Knaggenteil drehbar Storz-150 6"AG LM
17445	336,10	Rueckschlagventil Edelstahl 3 IG/IG,Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V4A
17498	9,50	Reparaturset C-Schlauch Alu Schlauchhülse 52mm mit Edelstahlschellen 40 - 60mm
17535	24,40	Muffenschieber ¾" Edelstahl
17570	75,60	STORZ B-75 Alu DIN Festkuppl. 2" IG mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm
17625	421,10	Rueckschlagventil Edelstahl 4 IG/IG,Dicht.FKM -20 bis +150° C, PN 16, V4A
17641	7,10	STORZ C-52 Alu Guss Blindkuppl. mit Verriegelung PN10 Knaggenabstand: 66mm
17642	10,00	STORZ B-75 Alu Guss Blindkuppl. mit Verriegelung PN 10 Knaggenabstand: 89mm
17644	25,10	STORZ B-75 Alu Guss Festkuppl. 3" IG mit Verriegelung PN 10 Knaggenabstand: 89mm
17645	18,10	STORZ C-52 Alu Guss Festkuppl. 2" IG mit Verriegelung PN 10 Knaggenabstand: 66mm
17712	17,00	Muffenschieber 1/2 Edelstahl
17713	47,90	Muffenschieber 1 1/4 Edelstahl

Artikelnr.	Preis €	Bezeichnung
17714	212,40	Muffenschieber 2 1/2 Edelstahl
17715	266,40	Muffenschieber 3 Edelstahl
17744	59,50	STORZ A-110 Alu Guss Festkuppl. 4" IG mit Verriegelung PN 10 Knaggenabstand: 133mm
17758	21,30	Vorschweißflansch DN25, V4A -Edelstahl, DIN 2633, PN40
17765	177,60	STORZ 38 V4A Festkuppl. 1¼" AG mit Gewindenippel V4A PN16 Knaggenabstand: 51mm
17766	180,30	STORZ 38 V4A Festkuppl. 1½" AG PN16 Knaggenabstand: 51mm
17767	618,00	Knaggenteil drehbar AG A-4", V4A
17768	2,60	Saugdichtung Storz-32, Silikon
17769	2,60	Saugdichtung Storz-38, Silikon
17770	3,30	Saugdichtung Storz-65, Silikon
17771	6,80	Saugdichtung Storz-90, Silikon
17772	22,80	Saugdichtung Storz-150, Silikon
17773	2,30	Kette f. Blindk. D/32/38 Edelstahl
17774	5,10	Kette f. Blindk. 90/100/125/150 Edelstahl
17775	7,80	Kette f. Blindk. 165 - 205 , Stahl verzinkt
17776	3,90	Kette für Deckkapsel Stahl verzinkt 330mm
17779	321,90	Uebergangsstueck Storz 65-C, V4A fest
17780	373,40	Uebergangsstueck Storz 65-B, V4A fest
17781	###	Uebergangsst. Storz-Flansch 125-DN 125 V4A
17782	180,30	STORZ B-75 V4A Saugkuppl. 75mm mit Verriegelung PN16 Knaggenabstand: 89mm

im

nm

1

n

48mm

)

im

1

m

nm
4")

מו

6mm

50mm

